農商部觀測所年報

QC
995
.N66
1917

NOT NEEDED FOR
ORIENTALIA COLLECTIONS

SURPLUS
DUPLICATE

UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY
AT URBANA-CHAMPAIGN
OAK STREET
LIBRARY FACILITY

中華民國五年份

凡　　　　　　　　　　例

觀測之時刻及法則全國一律茲略舉如下

觀測時用中央標準時即東經百十六度之地平時但日照時數用眞太陽時

氣壓用法制僅施溫度更正其海平面更正及重力更正之數祇揭載於本表欄外

氣壓海平面更正係用假定標高＝74.公釐0706

溫度用攝氏降至零度以下則用負號表明之

風之方向用十六方位

風之速力於一秒時間內以公尺記數

水蒸氣漲力以公釐爲單位

濕度用百分率以零度爲最乾百度爲最濕

表中不拘雨雪霰雹之種類統括之爲降水凡降雨降雪之日其量達十分之一公釐者始稱爲降水日但降霰降雹之日僅以符號表明之

風之速力於一秒時間內達十公尺以上者則稱爲暴風

天氣狀況用萬國通行符號表明之

蒸發量以公釐爲單位每日計量一次

地內溫度每日觀測一次其深度分一百二十公分八十公分及六十公分三種

本所所用之地方時各省之經緯度及節季時間均借重於教育

部觀象臺　　　　　　　　農商部觀測所識

目　　　　　錄

北京全年風向回數及平均風向表
平均風向圖例
北京全年平均風向圖
北京全年氣溫地溫比較圖
北京節季氣壓氣溫平均表
北京全年氣壓變遷圖
北京全年寒暑變更圖
北京全年暴風日數圖
降水量計算法說明
北京全年降水量旬月比較圖
北京全年蒸發量旬月比較圖
北京氣候年平均表
北京全年絕對氣候表
北京全年氣壓表
北京全年氣溫表
北京全年濕度表
北京全年水蒸氣漲力表
北京全年降水量表
北京全年地面溫度表
北京全年風速表

北京全年雲量表
北京全年氣象概況
附錄
中央農事試驗場樹藝科各種作物積溫表
中央農事試驗場園藝科各種果木生長時期平均溫度表
各省觀測分所報告

全年風向回數及平均風向表

風向回數＼月分 風向	一月	二月	三月	四月	五月	六月
N	52	42	67	62	55	17
NNE	28	53	23	18	44	45
NE	18	9	57	22	36	71
ENE	4	2	12	20	10	25
E	4	6	20	28	10	38
ESE	2	3	23	24	14	29
SE	12	29	28	38	32	29
SSE	15	21	18	46	19	32
S	44	82	38	142	64	120
SSW	131	125	49	60	164	81
SW	132	53	66	44	75	105
WSW	14	2	1	8	6	5
W	73	13	10	25	8	12
WNW	28	48	57	48	68	42
NW	135	99	223	90	86	46
NNW	52	107	52	40	48	21
Z	0	2	0	5	5	2
平均風向	S82°.9W	N76°.8W	N43°.9W	S39°.5W	S73°.9W	S5°.1W

全年風向回數及平均風向表

七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年平均
7	104	93	77	88	74	62
31	34	98	52	98	48	48
39	122	13	43	47	136	51
17	17	14	11	16	12	13
7	23	5	13	8	4	14
54	17	1	29	10	6	18
31	32	78	38	8	12	31
13	30	14	24	20	54	26
59	15	104	47	44	48	67
196	62	146	57	99	64	103
163	124	40	94	56	56	84
24	16	7	8	28	14	11
2	42	1	38	17	16	21
11	7	18	49	38	40	38
40	52	34	122	84	102	92
47	20	39	38	50	31	46
3	18	15	4	9	27	—
S25.8°W	N25.9°W	S17.5°W	N63.8°W	N43.5°W	N22.1°W	S86.0°W

圖　　　　例


(一) 風向記號定爲十六方位

(二) 畫法自北方起向左順次作綫以各風向回數之多少定各綫之長短每風向回數一次以二分之一公厘代之


(三) 自最初綫之起點至最終綫之末點所聯虛綫即平均風向綫其方向以角度表之

(四) 平均風向之角度以南北爲正向東西爲偏向所得角度係用 Lambert 氏公式推算得之


一月份




一月份平均風向圖




二月份平均風向圖




三月份平均風向圖




四月份平均風向圖




五月份平均風向圖




六月份平均風向圖




七月份平均風向圖




八月份平均風向圖




九月份平均風向圖




十月份平均風向圖




十一月份平均風向圖




十二月份平均風向圖



年平均風向圖




北京全年氣温地温比較圖




北京節季氣壓氣溫平均表

節季	氣壓平均	氣溫平均	最高溫平均	最低溫平均
小寒——大寒	762.71	−1.67	2.56	−5.90
大寒——立春	762.58	−1.63	4.67	−6.83
立春——雨水	763.39	−3.52	1.75	−9.01
雨水——驚蟄	767.61	−3.40	3.53	−10.10
驚蟄——春分	764.14	−2.02	3.15	−7.52
春分——清明	763.40	−2.47	2.29	−7.38
清明——穀雨	763.52	−0.63	4.79	−5.83
穀雨——立夏	761.41	6.44	12.43	−0.22
立夏——小滿	753.49	11.90	17.95	5.17
小滿——芒種	759.07	14.75	20.60	7.14
芒種——夏至	755.55	19.31	26.52	11.53
夏至——小暑	752.19	21.86	29.44	13.91
小暑——大暑	750.82	23.53	29.34	16.71
大暑——立秋	748.80	25.00	30.70	18.68
立秋——處暑	752.33	26.24	32.42	19.85
處暑——白露	751.86	25.91	31.34	20.93
白露——秋分	753.57	23.80	29.33	18.17
秋分——寒露	755.54	20.63	25.81	15.56
寒露——霜降	759.54	17.84	24.16	11.36
霜降——立冬	760.93	13.31	20.41	6.72
立冬——小雪	762.55	9.57	16.66	2.40
小雪——大雪	765.93	6.37	12.05	1.18
大雪——冬至	766.99	2.86	9.78	−2.45
冬至——小寒	765.67	−1.38	5.18	−7.16


北




北京全年氣壓變遷圖




772
771
770
769
768
767
766
765
764
763
762
761
760
759
758
757
756
755
754
753
752
751
750
749
748
747
小寒至大寒
大寒至立春
立春至雨水
雨水至驚蟄
驚蟄至春分
春分至清明
清明至穀雨
穀雨至立夏
立夏至小滿
小滿至芒種
芒種至夏至
夏至至小暑
小暑至大暑
大暑至立秋
立秋至處暑
處暑至白露
白露至秋分
秋分至寒露
寒露至霜降
霜降至立冬
立冬至小雪
小雪至大雪
大雪至冬至
冬至至小寒


北
驚蟄至春分
雨水至驚蟄
立春至雨水
大寒至立春
小寒至大寒


北京全年寒暑變更圖


33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
最高
平均
最低
小寒至大寒
大寒至立春
立春至雨水
雨水至驚蟄
驚蟄至春分
春分至清明
清明至穀雨
穀雨至立夏
立夏至小滿
小滿至芒種
芒種至夏至
夏至至小暑
小暑至大暑
大暑至立秋
立秋至處暑
處暑至白露
白露至秋分
秋分至寒露
寒露至霜降
霜降至立冬
立冬至小雪
小雪至大雪
大雪至冬至
冬至至小寒


16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月

北京全年暴風日數圖


月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
暴風次數	4	12	19	14	11	4	4	2	2	4	6	14



降水量之計算法


按求物之容量當以公升 Litre 計算夫一公升係一千公分之立方合中國九合六勺五抄七撮故在中國一畝面積內降雨一公釐其水量係五石九斗三升四合零二抄餘若在一方里面積內降雨一公釐所得水量之數則爲三千二百零四石三斗七升零八勺例如北京全城面積（最近確數無從查考今據順天府志所載四址之里數算得）係一百十七方里又一零二四六七設在此面積內降雨一公釐即有三十七萬五千二百三十九石七斗二升五合八勺六抄二撮七六三六之水量如是則各地方任有若干公釐之降水量均可由上列各數推算得之矣

本圖以一格代二公厘


130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
上旬
中旬
下旬
合計
上旬
中旬
下旬
合計
上旬
一月
二月

北京降水量旬月比較圖


本年降水總計五百二十九公厘又十分之四



本圖以一格代二公厘


6

本圖以一格代二公厘



北京蒸發量旬月比較圖

本年蒸發總計一千七百三十一公厘又十分之一



本圖以一格代二公厘

26

北京氣候年平均表

項目 \ 月份		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月
氣壓平均		765.69	763.78	762.18	758·38	754.99	750.82	751.30	753.21
氣溫平均		—3.69	—2.24	2,71	11,45	19.46	23.73	26.23	23.71
最高溫平均		2.21	2.93	8.60	17.03	26.62	29.92	32.06	29.13
最低溫平均		—9.31	—7.60	—3,42	4.81	11.46	16.92	19.91	18.59
地面溫平均		—2.93	—1.56	4.79	12.13	21.19	25.82	29,02	25.70
地內溫平均	120公分	4.32	2.91	3.78	8.77	14.35	18.82	21.89	23,00
	80公分	2.05	0.76	1.87	8.87	15.77	20.65	23.55	24.27
	60公分	1.26	0.22	2.32	10.37	17.81	23.15	25.65	25.29
風向平均		W	WNW	NW	SW	WSW	S	SSW	NNW
風速平均		3.36	4.12	5.00	4.61	4.49	3.68	2.96	2.02
雲量平均		2.32	3.90	2.40	5.24	2.85	4.23	4.20	4.56

北京氣候年平均表

九月	十月	十一月	十二月	年平均	備考
758.25	762.64	766.58	765.78	759.46	(一)水蒸氣漲力濕度及水溫三項因冬令水凍停測不能施年平均故從略 (二)蒸發量一項宜計總量又因冬令水凍停測故不列入 (三)降水量一項應計總量且因有附圖故從略 (四)平均風向今爲便利起見以與求得角度相距最近之方向符號代之
18.30	10.83	3.57	—5.85	10.68	
24.08	18.33	9.34	—0.40	16.65	
12.65	3.61	—1.63	—11.16	4.57	
20.10	12.56	4.31	—2.95	12.35	
21.07	17.16	11.93	7.31	12.94	
21.08	15.73	10.27	4.73	12.47	
21.05	14.89	9.37	3.92	12.94	
SSW	WNW	NW	NNW	W	
2.39	2.70	3.11	3.03	3.46	
4.37	1.86	3.36	2.61	3.49	

北京全年絕對氣候表

項	目	量數	日期
氣壓	絕對最高	779.8 公厘	一月四日下午十二時及五日上午一時
	絕對最低	741.7 公厘	六月二十七日下午二時
氣溫	絕對最高	38.0 攝氏	六月三日下午三時至五時
	絕對最低	—20.1 攝氏	十二月二十五日下午十時
地面温	絕對最高	50.0 攝氏	七月二十八日下午二時
	絕對最低	—12.6 攝氏	十二月三十一日上午七時
絕對最大風速		21.7 每秒公尺數	五月六日下午五時
絕對最大降水量		75.8 公厘	八月十五日
絕對最大蒸發量		16.5 公厘	五月二十八日

氣 壓

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	760.51	761.50	763.15	758.81	761.73	753.13
二	761.97	759.47	757.94	760.96	760.00	751.23
三	766.57	763.60	756.44	764.60	761.10	751.75
四	775.97	764.34	761.28	767.30	758.28	752.12
五	777.18	762.35	761.76	759.29	756.61	752.04
六	769.54	762.26	764.21	758.28	757.92	754.62
七	764.43	761.69	765.33	759.51	761.03	754.06
八	761.65	765.17	761.99	757.17	756.46	753.75
九	768.00	766.99	764.07	757.82	754.28	753.95
十	772.03	765.08	761.56	754.68	753.24	751.40
十一	770.68	765.87	759.86	755.15	753.71	750.27
十二	767:17	767.94	766.97	758.55	753.26	749.88
十三	767.63	765.96	769.55	761.82	754.91	749.36
十四	766.79	762.74	766.33	759.33	758.79	748.65
十五	767.19	762.93	764.38	754.20	757.23	751.07
十六	767.19	763·40	764.81	751.49	754.39	750.53
十七	763.95	761.92	764.28	757.03	757.39	747,56
十八	764.49	766.93	762.70	750.75	756.48	752.23
十九	761.50	767.94	758.22	757.22	753.42	751.70
二十	759.26	767.13	759.55	759.23	751.55	748.42
廿一	757.33	764.89	764.12	758.70	754.81	748.15
廿二	768.12	762.11	768.20	757.82	757.49	752.23
廿三	766.71	757.88	766.70	756.94	754.40	754.04
廿四	763.38	763.57	763.11	758.83	750.85	752.79
廿五	763.52	764.33	756.83	761.90	748.23	750.48
廿六	764.65	760.17	756.96	761.55	748.92	747.63
廿七	766.45	759.20	761.79	760.12	747.40	743.11
廿八	765.44	766.43	754.37	754.79	750.35	745.59
廿九	764.37	765.86	758.87	755.23	753.47	750.67
三十	762.99		761.64	762.29	753.35	751.99
卅一	764.87		760.59		753.80	
平均	765.69	763.78	762.18	758.38	754.99	750.82

氣　　　　　　　　壓

七	八	九	十	十一	十二	平均
747.78	751.62	754.55	760.60	760.58	762.39	
746.57	751.75	754.54	762.85	763.15	764.14	
749.29	751.22	752.40	761.48	766.83	762.54	
748.57	751.66	755.73	758.81	765.87	764.63	
749.09	753.20	757.30	760.00	764.71	763.41	
748.07	749.03	756.15	764.78	765.99	762.56	
750.87	749.45	755.37	763.33	768.19	773.38	
749.21	752.06	756.26	759.84	771.01	772.74	
749.07	752.55	754.23	761.10	770.43	767.16	
752.50	752.16	756.13	760.90	765.02	762.12	
753.88	751.85	760.21	759.55	760.20	761.65	
754.48	751.10	757.78	758.63	764.64	763.40	
754.79	750.93	757.20	762.35	772.70	765.43	
751.91	752.33	757.39	762.16	777.71	766.95	
747.56	755.71	757.81	763.27	775.35	765.07	
750.39	753.55	757.42	762.62	769.56	760.37	
752.15	757.92	757.06	763.00	765.90	768.36	
752.88	750.10	760.32	764.55	763.54	765.15	
751.27	755.25	762.35	762.07	764.86	761.68	
752.15	754.80	758.79	762.93	762.53	766.25	
753.66	754.69	756.92	764.48	765.43	768.35	
753.37	756.53	762.43	760.99	765.27	763.12	
752.35	757.55	773.07	755.94	762.83	760.15	
751.60	756.20	761.17	757.80	762.40	766.98	
754.23	755.07	759.15	763.16	760.77	770.27	
754.00	756.72	758.97	770.31	766.88	767.70	
751.64	758.03	764.79	770.66	770.09	769.00	
751.93	756.13	761.87	767.28	769.36	769.54	
751.92	754.07	761.09	767.18	769.85	767.45	
751.93	752.51	759.15	766.42	765.83	766.99	
751.34	753.87		762.72		770.73	
751.30	753.21	758.25	762.64	766.58	765.78	759.46

氣溫

日 \ 月	一	二	三	四	五	六
一	—2.03	—2.36	—2.34	5.71	14.57	25.18
二	—5.25	—1.80	—1·63	4.25	17.55	27.72
三	—3.33	—0.81	—0.53	4.99	19.33	28.85
四	—4.07	0.49	—0.55	3.62	18.69	24.50
五	—8.43	—0.54	—1.06	7.07	18.34	23.15
六	—.911	—0.61	—3.37	10.00	16.51	18.02
七	—5.05	—0.77	—2.98	7.70	14.56	19.65
八	0.28	—2.34	—1.87	10.66	15.23	26.13
九	—5.71	—3.68	0.02	8.16	18.60	23.70
十	—5.74	—4.92	0.46	11.50	23.01	25.38
十一	—4.25	—3.05	—0.13	15.37	25.19	24.03
十二	—5.07	—4.25	0.18	14.49	26.61	24.63
十三	—3.68	—3.76	0.16	13.15	18.76	20.78
十四	—0.81	—3.68	—0.81	14.06	20.48	19.18
十五	0.98	—1.29	—0.16	14.35	20.32	22.04
十六	—0.66	—2.26	—0.50	17.71	19.58	25.38
十七	—2.34	1.19	1.74	12.55	20.19	27.61
十八	—0.67	—2.40	2.68	10.35	18.96	21.93
十九	—1.73	—4.75	7.23	11.35	14.36	20.70
二十	—2.44	—3.22	7.98	11.71	17.55	21.95
廿一	—1.78	—1.86	6.83	13.38	18.98	24.50
廿二	—10.00	—1.75	3.13	8.98	17.52	24.98
廿三	—7.69	—0.87	4.35	12.25	15.68	23.60
廿四	—6.63	—4.46	7.24	13.12	21.37	25.12
廿五	—5.05	—3.99	9.90	15.87	24.53	22.25
廿六	—3.48	—1.68	10.25	11.99	21.55	21.27
廿七	—3.63	—2.58	6.10	13.82	21·03	23.40
廿八	—1.65	—1.81	9.41	15.23	18.86	26.18
廿九	—1.31	—1.23	9.43	17.00	18.49	27.36
三十	—1.22		5.76	13.12	21.93	22.73
卅一	—2.97		7.05		23.73	
平均	—3·69	—2.24	2.71	11.45	19.46	23.73

氣　　　　溫

七	八	九	十	十一	十二	平均
24.49	25.47	24.38	15.97	9.32	0.88	
27.94	23.87	21.45	12.23	8 96	1.53	
25.97	24.72	18.35	11.84	9.45	0·35	
28.27	26.40	19.49	13.61	8.30	5.50	
27·67	26.79	20.53	14.53	8.69	—0.69	
23.18	25.66	21.82	14.48	6·60	0.91	
24.18	23.85	21.63	13.45	3.49	—5.85	
26.32	25.56	21.83	10.87	2.14	—5.58	
23.50	24.38	20.80	12.05	2.35	—5.87	
21.57	25.89	18.76	13.52	3.75	—4.23	
23.84	25.61	16.33	14.75	2.19	—1.17	
24.08	27.10	17.58	14.23	2.64	—0.95	
24.33	22.52	20.22	7.65	0.46	—0.66	
25.50	22.45	20.46	6.16	1.17	—2.77	
25.61	24.85	21.37	8.17	—0.55	—5.22	
25.80	25.71	21.50	9.77	1.22	—4.28	
28.34	24.40	18.13	10.00	1.79	—5.81	
28.01	22.70	18.94	11.38	5.36	—8.48	
28.42	21.44	15.95	11.76	6.20	—6.47	
26.81	21.86	14.63	12.55	3.41	—4.39	
26.25	22.64	16.46	12·30	6.67	—9.31	
27.32	23.00	16.62	12.21	3.85	—9.77	
28.07	23.49	16.42	12.12	4.51	—9.16	
29.63	23.82	16.61	7.98	5.83	—14.06	
27.93	25.39	17.34	7.13	6.13	—17.24	
27.68	24.90	19.15	4.76	—0.29	—12.65	
29.08	18.72	14.13	4.12	—2.75	—11.28	
28·99	19.90	10.66	5.90	—1.08	—11.66	
24.18	19.31	11.42	9·28	—2.05	—9.18	
24.42	20.47	15.96	10.51	—1.67	—10.62	
25.67	22.08		10.54		—13.09	
26.23	23.71	18.30	10.83	3.57	—5.85	10.68

濕　　　度

月 日	一	二	三	四	五	六
一				61.4	44·6	46.3
二				59.7	36.1	43.3
三				46.2	31.2	45.6
四				39.7	42.3	64.5
五				40.1	47.9	54.0
六				44.2	46.7	57.5
七				52.3	32.8	50.2
八				56.2	42.0	39.9
九				29.5	57.4	44.3
十				24.8	48.0	42.2
十一				30·0	46.0	54.1
十二				34.3	43.3	54.0
十三				36.5	63.3	83.8
十四				39.3	46.7	91.8
十五				44.9	54.0	64.2
十六				37.7	64.4	46.3
十七				44.6	62.5	44.7
十八				73.5	58.7	59.0
十九				41.7	67.2	62.7
二十				39.7	52.8	63.6
廿一				49.3	45.8	53.6
廿二				83.6	58.9	45.9
廿三				59.2	81.7	77.8
廿四				66.5	45·5	77.2
廿五				58.6	40.8	81.3
廿六				49.0	38.1	85.8
廿七				49.5	38.6	66.8
廿八				61.3	43.4	50.9
廿九				56.1	48.3	58.2
三十				55.6	44.3	80.3
卅一					43.2	
平均				48.8	48.8	59.8

濕度

七	八	九	十	十一	十二	平均
70.8	73.5	79.8	52.7	64.0		
43.9	81.8	85.5	55.1	73.2		
52.1	77.8	93.8	57.2	69.5		
52.2	66.8	83.0	59.9	73.4		
54.8	70.5	81.0	66.6	87.0		
79.4	75.1	77.8	70.6	77.4		
74.8	88.6	76.8	79.1	80.8		
73.1	82.5	80.5	96.6	69.2		
82.2	87.5	79.4	83.0	80.2		
88.5	73.3	54.5	81.7	63.2		
80.8	83.7	60.9	73.8	……		
88.3	74.9	67.4	72.2	64.4		
76.7	83.6	64.3	46.9	63.8		
71.5	97.3	75.0	54.4	67.8		
68.4	92.6	70.4	54.4	……		
69.4	90.2	66.3	65.1	……		
66.8	88.5	80.2	76.5	……		
58.3	59.6	73.6	60.0	……		
63.5	55.0	79.0	50.5	64.8		
67.3	66.0	82.0	57.1	72.3		
64.3	67.6	63.6	77.5	59.5		
61.0	70.5	57.5	76.4	76.4		
57.5	73.5	63.8	76.8	83.8		
54.4	71.5	62.3	49.5	84.5		
53.2	65.3	64.7	41.4	69.4		
54.9	82.6	63.3	53.6			
51.8	92.8	59.3	65.7			
63.0	78.6	76.3	73.5			
90.2	82.9	87.3	62.6			
86.3	77.8	67.4	62.3			
77.3	84.9		63.1			
67.6	78.0	71.9	65.5			

水　蒸　氣　漲　力

月 / 日	一	二	三	四	五	六
一				4.16	5.65	10.43
二				3.58	5.15	11.50
三				2.96	5.24	12.57
四				2.41	6.78	13.93
五				2.93	8.00	10.81
六				3.88	6.61	8.26
七				4.77	4.02	7.86
八				5.36	5.47	8.19
九				2.46	7.45	9.45
十				2.62	9.95	9.59
十一				3.76	10.39	11.88
十二				4.34	11.04	11.89
十三				4.10	11.17	14.94
十四				4.58	7.98	15.18
十五				5.50	9.21	12.08
十六				5.35	10.79	11.19
十七				4.72	10.68	11.31
十八				6.94	8.69	11.36
十九				4.35	7.65	11.13
二十				3.89	7.53	11.35
廿一				5.59	7.42	11.85
廿二				7.02	8.40	10.87
廿三				5.53	10.76	16.55
廿四				7.51	8.30	16.33
廿五				5.93	8.87	16.10
廿六				5.05	7.20	15.80
廿七				5.76	6.84	13.69
廿八				7.87	6.89	12.39
廿九				7.98	7.21	14.89
三十				6.17	8.35	16.43
卅一					8.33	
平均				4.90	8.00	12.33

水蒸氣漲力

七	八	九	十	十一	十二	平均
15.45	17.68	17.85	6.87	5 34		
11.81	17.86	16.24	5.45	6.16		
12.50	17.68	14.70	5.37	6.02		
13.82	16.67	13.68	6.64	5.84		
14.69	18.12	14.41	7.74	7.52		
16.72	17.65	14.68	7.64	5.59		
16.45	19.45	14.49	8.98	3.69		
18.17	19.70	15.32	9.37	3.71		
17.60	19.75	14.83	8.44	4.37		
17.19	17.69	8.02	9.09	3.68		
17.80	20.24	7.94	9.40	......		
19.68	19.47	9.68	8.71	3.68		
16.88	17.14	10.54	3.54	3.11		
16.74	19.72	13.42	3.76	3.26		
16·11	21.52	12.80	4.95	......		
16.55	21.78	12.22	5.58	......		
18.46	20.01	12.34	6.57	......		
15.85	11.61	11.66	5.55	......		
17.65	10.08	10·58	5.13	4.17		
17.14	12.37	9.91	5.73	4.12		
15.85	13.33	8.42	8.14	4.31		
15.64	14.25	7.83	7.71	4.59		
15.78	15.11	8.28	7.87	5.27		
15.95	14.86	8.28	4.08	5.78		
14.51	14.94	9.06	3.04	4.84		
14.95	19.25	9.85	3.32			
15.48	14·85	4.66	3.95			
18.18	13.31	7.26	5.01			
20.17	13.58	9.09	5.07			
19.29	13.73	8.55	5.74			
18.77	16·73		5.85			
16.51	16.78	11.21	6.27			

降　水　量

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	——	——	——	——	0.0	——
二	0.0	——	——	9.2	——	——
三	——	——	——	——	——	——
四	——	——	——	——	——	9.8
五	0.4	——	——	——	0.0	0.1
六	0.0	——	——	——	——	——
七	0.4	——	——	——	——	0.0
八	0.0	——	——	——	——	——
九	——	——	——	——	——	——
十	——	——	1.4	——	——	——
十一	——	——	——	——	——	0.0
十二	——	——	——	——	——	——
十三	——	——	——	——	0.6	1.4
十四	——	——	——	——	——	43.3
十五	——	——	——	0.0	0.1	1.2
十六	——	——	——	——	3.5	——
十七	——	——	——	2.2	——	0.0
十八	——	——	——	2.0	0.9	6.1
十九	——	——	——	0.9	0.0	1.4
二十	——	0.3	——	——	——	0.1
廿一	0.1	2.4	——	——	——	——
廿二	——	1.4	——	8.3	6.6	0.0
廿三	——	0.5	——	——	13.3	3.2
廿四	——	——	——	0.8	——	——
廿五	——	——	——	0.2	——	2.3
廿六	——	——	——	——	——	7.2
廿七	——	——	——	——	——	0.0
廿八	——	——	——	0.4	1.1	——
廿九	——	——	——	0.0	——	0.1
三十	——	——	——	0.0	——	12.0
卅一	——	——	——		——	
合計	0.9	4.6	1.4	24.0	26.1	88.2

降　水　量

七	八	九	十	十一	十二	總計
—	0.1	—	0.0	—	—	
—	0.0	8.6	—	—	—	
—	—	11.8	—	0.0	—	
—	—	—	—	2.2	—	
0.3	—	—	—	12.0	—	
2.3	0.2	—	—	7.9	—	
—	9.0	—	0.2	0.2	—	
2.5	0.0	0.1	14.5	—	—	
13.3	10.8	0.6	—	—	—	
1.1	—	—	—	—	—	
—	0:2	—	—	—	—	
0.0	—	—	3.1	—	—	
0.2	10.6	—	—	—	—	
—	55.5	—	0.2	—	—	
6.4	75.8	—	—	—	—	
—	2.8	—	—	—	—	
—	2.3	2.6	—	—	—	
—	—	0.1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	4.4	—	—	0.0	
—	—	—	—	—	2.7	
—	—	—	—	—	4.8	
—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	1.6	
—	—	—	—	0.0	—	
—	17.6	—	—	—	—	
—	19.8	—	—	—	—	
0.7	1.3	0.1	—	—	—	
44.7	—	3.8	—	—	0.4	
26.0	—	0.6	—	—	0.0	
—	—		—		—	
97.5	204.0	32.7	18.0	22.3	9.7	579.4

地面溫

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	—0.54	—4.28	—0.08	10.20	14.89	28.23
二	—2.76	—1.63	0.84	5.48	17.00	30.64
三	—1.67	—1.16	0.46	5.95	20.54	31.63
四	—3.84	0.15	0.30	5.80	20.50	27.80
五	—4.98	—0.75	0.19	8.05	21.61	24.45
六	—4.81	—0.95	—0.96	12.23	18.72	21.00
七	—3.38	—0.02	—0.14	9.75	18.78	23.03
八	—0.34	—2.18	1.33	11.85	19.09	25.78
九	—4.71	—2.89	1.81	9.83	22.14	26.20
十	—4.97	—3.75	3.39	10.89	25.75	27.96
十一	—3.84	—1.75	2.63	14.06	27.37	24.80
十二	—4.59	—3.01	2.32	14.87	28.24	28.15
十三	—3.39	—2.84	2.40	15.71	19.48	23.59
十四	—2.02	—2.10	1.86	16.00	23.15	20.83
十五	—0.03	—0.21	3.05	14.76	22.80	23.39
十六	—0.80	—0.91	2.11	17.50	20.08	25.01
十七	—1.75	1.68	3.13	13.54	21.38	25.20
十八	—0.92	—0.96	4.00	13.12	22.21	22.91
十九	—0.93	—2.52	8.02	8.89	17.60	21.13
二十	—2.53	—1.33	7.55	11.60	19.98	23.49
廿一	—1.75	—1.73	8.54	12.17	21.68	27.93
廿二	—7.74	—0.86	5.78	9.98	19.96	29.74
廿三	—6.28	—0.21	6.98	12.27	18.65	27.27
廿四	—5.24	—3.38	8.86	13.85	19.69	28.65
廿五	—4.35	—3.73	10.78	11.47	21.41	24.78
廿六	—2.86	—0.48	11.08	13.31	19.09	23.66
廿七	—3.17	—2.20	8.77	14.46	19.94	23.75
廿八	—2.07	—0.30	12.04	15.74	21.52	28.13
廿九	—1.39	—0.33	12.66	16.61	21.31	30.53
三十	—1.24		9.03	13.87	25.69	24.77
卅一	—2.06		9.62		26.64	
平均	—2.93	—1.56	4.79	12.13	21.19	25.82

地　面　溫

七	八	九	十	十一	十二	平均
25.92	27.40	25.62	15.76	11.41	0.53	
27.90	25.45	23.93	14.90	9.55	0.53	
29.32	26.78	20.86	14.43	9.65	0.70	
30,45	28.07	22.40	14.87	8,85	2.54	
32.26	28.45	23.25	15.71	8.96	0.27	
26.64	28.94	23.80	15.35	6.55	0.33	
25.99	26.77	24.59	14.88	3.08	—2.07	
29.07	27.53	23.05	12.97	3.09	—2.38	
25.86	27.36	23.88	14.17	3.74	—2.86	
23.78	27.78	19.68	15.15	3.66	—2.45	
25.76	27.47	18.91	16.20	3.46	—1.83	
24.29	29.03	19.63	15.95	3.07	—1.44	
24.60	24.66	20.69	10.71	2.29	—0.22	
26.01	24.06	22.00	8.88	2.04	—1.76	
30.32	27.38	22.78	9.73	1.65	—3.08	
28.78	27.12	22.48	10,67	2.88	—3.09	
31,59	26.96	20.17	12 10	3.00	—3.37	
31·70	23.79	20.53	11.80	5.52	—4.50	
33.53	22.32	17.17	13,92	5.46	—4.15	
32.35	23.20	17.00	13.25	4.24	—2.75	
29.73	24.03	16.87	13.64	5.99	—2.35	
32.02	24.94	17.13	13.86	4.73	—2.08	
31.91	25.69	17.51	12.93	5.24	—2.04	
31.64	26.18	18.58	9.28	6.74	—3.28	
31.38	26.76	18.90	8.05	5.53	—6.51	
31.39	27.39	19.38	8.15	1.36	—7.55	
32.94	21·57	16.85	7.06	—0.96	—7.94	
33.16	23.01	14.13	9.40	—0.38	—7.88	
25.69	21.94	14.32	10.89	—0·38	—6.64	
26.53	21.97	16.94	11.31	—0.50	—6.78	
26.70	22.70		13,41		—8.27	
29.02	25.70	20.10	12.56	4.31	—2.95	12.35

風　　　　速

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	2.34	1.72	2.33	3.20	3.90	1.93
二	0.84	1.67	2.76	4.87	6.79	3.09
三	1.53	3.18	8.50	4.24	4.75	3.57
四	3.93	3.66	7.94	7.46	6.22	3.70
五	3.90	1.68	6.32	2.93	7.03	4.53
六	1.49	2.56	4.98	4.88	8.31	3.77
七	1.85	7.65	2.95	4.16	7.14	3.59
八	4.27	6.42	2.47	2.55	2.74	4.11
九	10.38	2.15	3.91	12.40	3.63	4.18
十	1.87	3.04	3.08	9.50	2.51	5.93
十一	2.39	7.16	3.50	1.87	4.49	5.98
十二	2.48	6.01	6.48	4.51	6.36	3.34
十三	3.96	5.33	3.57	4.13	4.19	2.30
十四	4.30	4.08	3.63	5.00	3.04	2.86
十五	3.47	6.64	5.29	5.96	2.69	4.33
十六	2.25	2.18	4.95	5.04	4.64	3.00
十七	1.86	4.78	6.00	6.55	3.22	4.58
十八	3.37	6.00	2.87	2.22	4.21	3.80
十九	2.07	3.25	4.55	6.22	5.10	5.36
二十	2.22	3.20	3.43	4.59	2.42	2.93
廿一	6.82	2.08	9.88	3.22	4.25	3.52
廿二	9.85	0.85	8.91	2.16	4.79	5.04
廿三	4.55	1.58	7.22	3.89	2.09	2.58
廿四	1.86	9.02	5.67	3.04	3.73	2.55
廿五	2.67	5.50	5.17	4.12	2.87	2.02
廿六	3.53	3.00	7.02	3.62	6.62	2.67
廿七	2.03	2.49	5.12	3.45	5.84	3.50
廿八	2.81	7.49	3.40	5.16	8.79	4.00
廿九	3.23	5.09	8.22	4.43	3.52	3.76
三十	4.20		3.58	5.92	2.49	2.33
卅一	2.80		4.79		2.70	
平均	3.36	4.12	5.00	4.61	4.49	3.68

風速

七	八	九	十	十一	十二	平均
2.53	2.27	2.51	3.11	1.44	2.04	
5.68	1.80	2.72	4.62	2.10	1.02	
2.70	1.11	2.13	1.78	0.94	1.88	
2.16	1.83	0.71	2.03	1.36	6.17	
3.78	1.81	1.82	2.40	3.37	1.78	
3.88	1.40	2.30	1.81	6.63	3.21	
2.90	0.91	2.17	1.44	7.54	11.23	
3.81	0.72	1.53	1.48	2.25	1.13	
3.33	1.30	1.52	0.91	1.20	1.30	
1.85	2.03	5.52	1.06	2.81	1.35	
1.50	2.17	2.33	1.52	1.21	1.43	
3.11	2.55	2.66	4.18	5.36	1.15	
3.77	1.67	3.14	3.78	1.21	1.35	
3.13	3.18	1.50	7.60	2.60	3.45	
3.25	3.10	2.45	2.28	1.24	1.12	
2.18	1.35	3.23	1.30	1.61	2.31	
3.12	0.86	3.53	1.90	1.30	8.18	
3.19	3.72	2.20	3.72	1.63	0.96	
2.86	3.69	0.84	2.24	1.92	1.14	
2.55	1.81	1.17	2.08	1.10	3.19	
2.48	1.78	4.18	1.87	3.69	0.82	
2.33	1.52	3.03	1.63	2.22	0.20	
2.65	1.52	2.48	1.84	1.12	0.52	
2.38	1.83	1.98	9.50	0.87	5.12	
3.00	1.47	2.23	3.39	5.70	6.60	
3.43	2.65	2.63	4.32	13.70	4.88	
3.95	5.80	3.53	2.01	10.32	6.35	
2.37	2.66	1.56	1.63	3.20	1.34	
2.95	1.41	1.65	6.20	2.20	1.26	
2.39	1.18	2.45	2.54	1.38	8.22	
2.41	1.69		1.60		3.34	
2.96	2.02	2.39	2.70	3.11	3.03	3.46

雲　　量

日＼月	一	二	三	四	五	六
一	2.1	0.0	0.0	7.3	1.0	0.8
二	1.3	0.0	4.3	6.5	0.6	0.6
三	5.1	6.4	4.8	1.9	0·6	2.3
四	5.7	9.8	0.2	0.2	5.4	5.8
五	7.5	6.5	0.7	3.0	8.6	3.5
六	8.3	7·3	1.3	0.4	6.4	3.4
七	10.0	0.7	0.9	8.4	0.3	3.9
八	5.1	2.9	2.2	9.9	4.3	1.9
九	0.0	2.8	1.0	8.8	8.7	3.8
十	0.0	6.3	2.8	1.5	5.7	1.3
十一	0.0	0.2	6.8	3.8	2.3	7.4
十二	0.4	0.0	1.0	4.5	0.9	3.7
十三	0.5	0.0	1.6	0.4	7.2	9.3
十四	1.6	4.8	6.8	3.1	3.3	8.6
十五	0.0	1.6	2.5	8.7	5.3	2.5
十六	0.0	6.1	0.1	3.1	7.3	0.3
十七	0.0	1.9	0.0	7.3	5.6	3.7
十八	0.4	0.1	1.9	7.9	4·3	6.7
十九	0.4	3.6	0.3	6.5	5.0	5.4
二十	7.9	6.1	7.7	3.5	2·7	3.1
廿一	6.0	9.9	0.9	9.7	2.7	2.0
廿二	0.0	10.0	0.0	9.5	6.5	4.4
廿三	0.6	9.4	0.9	4.1	7.3	6.3
廿四	0.8	2.1	1.3	2.7	1.7	3.3
廿五	2.3	3.6	0.2	9.5	1.0	7.9
廿六	1.8	0.2	2.7	2.4	5.5	7.8
廿七	1.9	7.9	0.0	0.6	2.2	4.5
廿八	0.9	2.5	4.0	4.1	2.8	1.0
廿九	0.0	0.2	0.9	9.1	2.5	4.8
三十	1.3		7.4	8.7	0.7	7.3
卅一	0.1		6.8		0.3	
平均	2.32	3.90	2.40	5.24	2.85	4.[illegible]3

雲　　　　量

七	八	九	十	十一	十二	平均
2.1	6.3	5.8	0.9	0.8	2.1	
1.5	8.1	8.3	0.2	8.2	0.2	
1.0	5.1	6.9	0.0	9.2	0.0	
2.6	2.5	1.5	1.2	8.7	0.0	
5.0	5.8	2.0	0.5	10.0	2.4	
6.1	4.9	1.5	3.2	10.0	1.9	
5.0	6.9	4.1	8.3	6.5	2.5	
4.8	4.4	7.8	6.5	0.4	0.5	
6.7	5.5	6.7	0.1	3.5	0.8	
7.7	3.3	0.9	0.4	1.3	0.8	
6.0	5.5	0.0	0.7	0.0	0.2	
7.2	2.6	0.0	4.8	0.0	6.0	
8.5	9.5	3.0	0.3	0.5	3.8	
3.6	9.6	5.4	3.4	0.0	2.3	
2.4	9.2	0.7	0.2	0.0	0.0	
2.3	8.6	3.1	0.0	1.1	0.2	
1.7	7.5	9.4	0.2	3.6	0.0	
0.5	0.6	4.5	0.0	1.4	0.4	
2.3	0.0	8.1	0.0	0.1	0.0	
3.6	0.6	8.8	0.1	0.1	3.3	
2.4	0.0	4.8	5.8	0.0	10.0	
1.8	0.0	5.4	1.8	2.5	10.0	
2.1	0.7	0.0	3.9	8.0	7.3	
1.1	1.2	0.0	1.2	6.3	8.4	
3.7	0.0	0.0	0.0	8.8	0.8	
6.3	6.0	6.2	1.0	6.3	0.0	
5.8	10.0	3.1	2.6	0.0	0.0	
6.7	5.4	9.5	4.6	0.2	4.5	
9.9	4.9	10.0	0.3	0.0	8.7	
5.7	0.0	2.6	4.5	3.5	2.3	
4.0	7.0		0.6		1.4	
4.20	4.56	4.37	1.86	3.36	2.61	3.49

一月份北京氣象概況

項目/日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	762.1	758.9	5.1	—7.2	12.3			5.5	3.0	2.0
二	763.2	760.8	—3.9	—5.8	1.9			5.0	3.0	2.0
三	770.9	763.2	1.4	—6.0	7.4			5.0	3.0	1.5
四	779.8	771.1	—3.2	—6.5	3.3			4.5	2·5	1.5
五	779.8	763.2	—6.9	—9.4	2.5			5.0	2.5	1.5
六	772.8	767.2	—7.0	—13.2	6.2			4.5	2.5	1.5
七	766.9	763.0	0.6	—7.5	8.1			4.5	2.5	1.5
八	763.0	760.0	5.8	—3.8	9,6			5.0	2.5	1.5
九	772.1	763.6	—3.0	—8.2	5·2			4.0	2.5	1.0
十	772.8	771.1	0.8	—12.3	13.1			5.0	2.5	1.5
十一	772.2	769.0	2.2	—9.2	11.4			5.0	2.5	1.5
十二	768.8	765.9	3.2	—13.8	17.0			4.0	2.0	1.0
十三	769.2	766.7	3.7	—10.9	14.6			3.0	2.0	1.0
十四	767.7	766.0	6.0	—9.1	15.1			4.5	2.5	2.0
十五	768.6	766.0	10.0	—8.9	18.9			4.0	2.5	2.0
十六	768.4	765.8	6.6	—6.8	13.4			4.0	2.5	2.0
十七	766.0	762.5	6.3	—9.5	15.8			4.5	1.5	1.0
十八	766.3	763.1	6.4	—7.2	13.6			4.5	2.0	1.0
十九	763.0	760.1	5.2	—7.8	13.0			4.0	2.0	1.0
二十	761.0	757.0	0.2	—7.0	7.2			4.0	1.5	1.0
廿一	765.7	753.5	3.2	—9.3	12.5			4.0	1.5	1.0
廿二	769.1	766.2	—7.3	—12.2	4.9			3.5	1.5	1.0
廿三	769.2	765.0	—1.7	—12.8	11.1			4.0	1.5	1.0
廿四	765.0	761.8	0.0	—13·2	13.2			3.5	1.0	0.0
廿五	765.0	762.5	1.8	—12.6	14.4			4.0	1.5	1.0
廿六	766.6	763.0	4.6	—11.8	16.4			4.0	1.5	1.0
廿七	768.8	764.9	3.3	—12.0	15.3			4.0	1.5	1.0
廿八	766.3	764.5	5.6	—7.2	12.8			4.0	1.5	1.0
廿九	766.5	762.3	6.7	—7·2	13.9			4.5	1.5	1.0
三十	765.8	761.9	8.6	—9.8	18.4			4.0	1.5	1.0
卅一	766.3	763.3	4.2	—10.5	14.7			4.0	1.5	1.0
平均	768.29	763.84	2.21	—9.31	11.52			4.32	2.05	1.26

一月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
	—
	0.0
	—
	—
	0.4
	0.0
	0.4
	0.0
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	0.1
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	0·03

氣壓　本月最高氣壓爲七百七十九公厘又十分之八較去年一月最高氣壓高二公厘又十分之二本月最低氣壓爲七百五十三公厘又十分之五較去年一月最低氣壓低二公厘又十分之二

氣溫　本月最高溫在十五日爲十度較去年一月最高溫高三度七分本月最低溫在十二日爲零下十三度八分較去年一月最低溫高六度本月氣溫總平均爲零下三度六分九厘較去年一月氣溫總平均高三度九分七厘

降水量　本月降水凡三日共得水量十分之九公厘以三十一日平均每日得百分之三公厘本月降水量較去年一月少四公厘又十分之六

暴風　本月暴風凡四日較去年一月少四日

本月水蒸氣漲力濕度水溫及蒸發量均因冰凍未能記載

二月份北京氣象概況

項目 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	764.0	759.8	6.6	—10.1	16.7			4.0	1.5	0.5
二	760.8	757.8	9.0	—11.0	20.0			3.5	1.5	1.0
三	767.2	760.1	5.2	—10.9	16.1			3.5	1.5	1.0
四	767.4	761.8	2.4	—1.2	3.6			3.5	1.5	1.0
五	765.1	761.2	4.4	—4.0	8.4			3.5	1.0	1.0
六	765.2	759.9	3.4	—4.0	7.4			3.5	1.0	1.0
七	763.0	760.4	3.8	—5.2	9.0			3.5	1.5	1.0
八	766.8	763.4	1.7	—5.1	6.8			3.5	1.5	1.0
九	768.0	766.2	1.2	—6.9	8.1			3.5	1.0	0.5
十	767.5	762.3	—0.6	—10.5	9.9			3.0	1.0	0.0
十一	768.6	764.7	1.1	—10.1	11.2			3.0	1.0	0.0
十二	769.2	766.9	0.6	—9.5	10.1			3.0	0.5	0.0
十三	767.3	764.5	2.4	—9.9	12.3			2.5	0.0	—0.5
十四	766.1	759.3	2.3	—11.2	13.5			2.0	0.0	—0.5
十五	764.1	761.9	4.8	—6.5	11.3			2.5	0.0	0.0
十六	765.2	762.0	4.9	—10.4	15.3			2.5	0.0	0.0
十七	764.8	760.0	9.6	—7.4	17.0			2.5	0.5	0.0
十八	768.2	765.3	2.8	—8.0	10.8			3.0	0.5	0.0
十九	769.8	765.7	1.0	—11.6	12.6			2.5	0.5	0.5
二十	768.3	765.2	2.0	—10.6	12.6			3.0	0.5	0.0
廿一	766.2	764.0	—0.7	—3.4	2.7			3.5	1.0	0.0
廿二	764.2	760.2	—0.6	—2.7	2.1			3.0	1.0	0.0
廿三	760.1	756.2	0.8	—2.4	3.2			3.0	1.0	0.0
廿四	767.2	759.1	—0.2	—8.0	7.8			3.0	0.5	0.5
廿五	767.1	762.0	1.2	—9.8	11.0			2.5	0.5	0.0
廿六	761.8	758.9	8.2	—12.2	20.4			2.0	0.0	—0.5
廿七	761.2	758.2	0.2	—5.4	5.6			2.0	0.5	0.0
廿八	768.6	761.8	2.5	—5.3	7.8			2.0	0.5	0.0
廿九	768.3	763.7	5.2	—7.0	12.2			2.0	0.5	0.0
三十										
平均	765.91	761.81	2.93	—7.60	10.53			2.91	0.76	0.22

二月份北京氣象概況

氣壓　本月最高氣壓爲七百六十九公厘又十分之八較去年二月最高氣壓低二公厘又十分之一本月最低氣壓爲七百五十六公厘又十分之二較去年二月最低氣壓高二公厘又十分之七

氣溫　本月最高溫在十七日爲九度六分較去年二月最高溫低四度四分本月最低溫在二十六日爲零下十二度二分較去年二月最低溫高二度三分本月氣溫總平均爲零下二度二分四厘較去年二月氣溫總平均高一度四分

降水量　本月降水凡四日共得水量四公厘又十分之六以二十九日平均每日得百分之十六公厘本月降水量較去年二月少十分之二公厘

暴風　本月暴風凡十二日與去年二月同

本月水蒸氣漲力濕度水溫及蒸發量均因冰凍未能記載

蒸發量	降水量
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	0.3
	2.4
	1.4
	0.5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	0.16

三月份北京氣象概況

項目 日次	氣壓		氣溫			水溫		地內溫度		
	最高	最低	最高	最低	較差	午前八時	午後四時	120公分	80公分	60公分
一	765.8	460.4	4.3	—8.3	12.6	——	——	2.5	0.5	0.0
二	760.9	756.0	5.4	—9.5	14.9	——	——	3.0	0.5	0·5
三	760.1	755.0	4.0	—5.4	9.4	——	——	3.0	0.5	0.0
四	762.8	760.2	2.0	—2.8	4.8	——	——	3.0	0.5	0.0
五	763.3	760.0	4.2	—9.0	13.2	——	——	2.5	0.5	0.0
六	765.7	762.9	2.4	—7.9	10.3	——	——	3.0	0.5	0.0
七	767.0	764.1	3.0	—8.6	11.6	——	——	2.5	0.5	0.0
八	764.3	759.3	5.0	—5.7	10.7	——	——	2.5	0.5	0.0
九	765.2	762.5	6.6	—4.8	11.4	——	——	3.0	0.5	0.0
十	763.7	759.8	6.6	—5.2	11.8	——	——	3.0	0.5	0.5
十一	763.1	758.2	5.2	—4.8	10.0	——	——	3.0	0.5	0.5
十二	769.6	763.2	4.3	—3.2	7.5	——	——	3.0	0.5	0.0
十三	770.6	768.2	6.1	—4.5	10.6	——	——	3.0	0.5	0.5
十四	769.5	764.0	4.0	—8.0	12.0	——	——	3.0	0.5	0.0
十五	765.9	763.2	5.0	—5.2	10.2	——	——	3.0	0.5	0.5
十六	766.5	762.7	5.7	—8.0	13.7	——	——	3.0	0.5	0.0
十七	765.6	763.3	7.8	—4.4	12.2	——	——	3.5	1.5	1.0
十八	765.9	759.1	10.1	—6.8	16.9	——	——	3.5	1.5	0.5
十九	759.5	757.1	16.5	—1.8	18.3	——	——	3.5	1.5	3.0
二十	761.4	758.0	12.9	—0.3	13.2	——	——	4.0	2.0	3.5
廿一	767.0	761.6	10.8	3.9	6.9	——	——	4.0	2.5	3.5
廿二	769.9	766.7	7.2	—1.5	8.7	5.5	6.5	4.0	3.0	4.0
廿三	770.7	761.8	10.4	—3.4	13.8	5.5	6.5	4.0	3.0	3.5
廿四	765.2	761.0	13.0	2.4	10.6	5.5	8.0	4.5	3.5	5.0
廿五	762.5	752.9	18.8	—0.9	19.7	6.5	10.5	4.5	3.5	5.5
廿六	760·7	753.8	17.2	3.0	14.2	8.5	11.0	5.5	3.5	6.0
廿七	765.0	759.2	12.0	—0.8	12.8	8.0	10.0	5.0	4.5	6.5
廿八	759.1	748.4	18.9	—1.5	20.4	7.0	13.0	5.0	4.0	6.0
廿九	761.6	753.7	13.8	3.5	10.3	8·0	11.5	6.5	5.0	7.0
三十	763.5	759.9	10·4	1·4	9.0	10.0	11.5	6.0	5.0	6.5
卅一	762.0	758.8	13.0	2.0	11.0	9.0	10.5	6.5	6.0	8.0
平均	764.63	759.84	8.60	—3.42	12.02	....	....	3.78	1.87	2.32

三月份北京氣象概況

氣壓　本月最高氣壓爲七百七十公厘又十分之七較去年三月最高氣壓高十分之八公厘本月低最氣壓爲七百四十八公厘又十分之四較去年三月最低氣壓高二公厘又十分之五

氣溫　本月最高溫在二十八日爲十八度九分較去年三月最高溫高七分本月最低溫在初二日爲零下九度五分較去年三月最低溫高一度八分本月氣溫總平均爲二度七分一厘較去年三月氣溫總平均低一度八分

降水量　本月降水僅一日計得水量一公厘又十分之四以三十一日平均每日得百分之五公厘本月降水量較去年三月少一公厘又十分之七

暴風　本月暴風凡十九日較去年三月多八日

本月水蒸氣漲力及濕度因上半月水尚冰凍故仍付缺

本月水溫及蒸發量自二十二日起開始觀測

蒸發量	降水量
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	1.4
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——
6.4	——
6.8	——
3.9	——
7.5	——
7.5	——
7.3	——
6.7	——
8.5	——
4.0	——
5.6	——
………	0.05

四月份北京氣象概況

項目／日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣温 最高	氣温 最低	氣温 較差	水温 午前八時	水温 午後四時	地內温度 120公分	地內温度 80公分	地內温度 60公分
一	761.1	757.0	10.2	1.2	9.0	8.5	13.0	6.5	6.0	7.5
二	764.0	756.7	8.7	0.0	8.7	8.0	10.0	6.5	6.0	7.0
三	767.2	762.5	11.1	—2.5	13.5	8.0	9.5	7.0	6.5	7.0
四	769.6	765.0	8.8	—1.7	10.5	8.5	9.5	7.0	6.5	7.0
五	764.0	755.9	14.9	—2.2	17.1	8.0	13.5	6.5	6.5	7.0
六	760.5	756.9	16.6	5.0	11.6	9.5	14.0	7.5	6.5	8.0
七	761.1	757.4	13.4	0.5	12.9	10.0	14.0	7.0	6.5	8.0
八	759.8	755.0	15.8	5.3	10.5	11.0	14.5	7.5	7.0	8.5
九	759.2	755.1	9.9	6.8	3.1	11.0	10.5	7.5	7.5	8.5
十	756.4	753.7	17.3	7.0	10.3	9.5	10.0	7.5	7.0	7.5
十一	756.8	753.5	23.9	4.0	19.9	11.0	14.0	7.5	7.0	8.0
十二	761.6	757.1	19.6	9.0	10.6	12.0	14.5	8.0	8.0	10.0
十三	763.5	760.3	21.4	5.4	16.0	12.5	17.0	8.0	8.0	10.0
十四	761.4	757.3	22.1	5.7	16.4	13.0	17.0	8.5	9.0	12.0
十五	757.1	751.3	19.9	7.9	12.0	15.0	16.0	8.0	8.5	11.0
十六	754.8	749.0	27.2	7.4	19.8	15.5	16.0	9.0	9.5	12.5
十七	759.2	755.4	16.4	6.0	10.4	13.5	16.0	9.0	10.0	13.0
十八	755.0	748.0	15.6	5.7	9.9	14.0	16.0	10.0	10.5	14.0
十九	760.5	749.5	15.2	4.0	11.2	12.0	12.5	10.5	11.0	13.0
二十	761.1	757.0	20.8	—0.5	21.3	10.5	12.0	10.5	11.0	12.0
廿一	759.3	758.0	17.2	9.8	7.4	10.5	14.5	10.0	10.5	12.0
廿二	759.1	756.1	11.9	6.5	5.4	12.0	12.5	10.5	11.0	13.0
廿三	757.9	755.8	20.2	4.4	15.8	10.5	14.5	10.5	10.5	11.5
廿四	758.0	753.2	21.0	5.2	15.8	12.5	15.0	10.5	10.5	11.5
廿五	763.6	758.4	13.0	10.0	3.0	13.0	14.0	9.5	10.0	11.5
廿六	762.5	760.0	18.5	4.5	14.0	12.0	16.0	10.5	11.0	12.0
廿七	762.2	757.2	22.0	3.0	19.0	14.0	17.5	10.5	11.0	13.0
廿八	758.2	753.2	22.0	7.7	14.3	12.5	17.0	10.5	11.0	11.5
廿九	758.2	753.7	24.0	9.7	14.3	12.5	19.0	10.5	11.0	12.0
三十	763.9	758.9	17.4	9.4	8.0	11.5	14.0	10.5	11.0	11.5
平均	760.56	755.94	17.03	4.81	12.22	11.40	14.12	8.77	8.87	10.37

四月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
4.8	——
2.6	9.2
4.0	——
6.1	——
5.6	——
6.7	——
4.5	——
4.7	——
9.5	——
10.3	——
7.8	——
8.1	——
9.0	——
10.7	——
8.0	0.0
10.3	——
10.7	2.2
5.8	2.0
5.6	0.9
9.0	——
5.4	——
2.3	8.3
6.7	——
7.2	0.8
5.3	0.2
10.5	——
8.1	——
11.2	0.4
6.5	0.0
7.3	0.0
7.14	0.80

氣壓　本月最高氣壓爲七百六十九公厘又十分之六較去年四月最高氣壓高二公厘又十分之一本月最低氣壓爲七百四十八公厘較去年四月最低氣壓高一公厘又十分之五

氣溫　本月最高溫在十六日爲二十七度二分較去年四月最高溫高三度二分本月最低溫在初三日爲零下二度五分與去年四月最低溫同本月氣溫總平均爲十一度四分五厘較去年四月氣溫總平均高五分六厘

降水量　本月降水凡八日共得水量二十四公厘以三十日平均每日得十分之八公厘本月降水量較去年四月多二十三公厘又十分之一

蒸發量　本月蒸發總量共計二百十四公厘又十分之三較去年四月多十四公厘又十分之二

本月降水量與蒸發量較約爲一與九之比例

暴風　本月暴風凡十四日與去年四月同

五月份北京氣象概況

項目 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	763.4	759.1	20.9	4.1	16.8	12.5	16.5	10.5	12.0	14.0
二	762.7	755.4	24.9	4.5	20.4	12.0	17.0	11.0	12.0	14.0
三	763.4	759.2	25.3	12.9	12.4	14.0	19.5	10.5	12.0	14.0
四	760.1	755.9	26.8	9.1	17.7	15.0	17.0	12.0	13.0	16.0
五	758.7	755.0	24.1	14.0	10.1	15.5	20.0	12.0	13.0	15.0
六	761.6	752.7	26.0	10.2	15.8	13.5	16.0	11.5	13.0	15.0
七	763.6	757.8	20.7	7.9	12.8	13.5	18.0	12.0	12.5	15.5
八	757.8	753.4	21.7	5.0	16.7	14.0	15.0	13.5	14.5	16.0
九	755.7	753.0	26.6	8.5	18.1	15.0	19.0	13.5	14.0	16.0
十	754.5	751.7	31.0	14.0	17.0	16.0	20.0	13.5	14.5	16.5
十一	755.0	742.7	35.4	15.0	10.4	16.5	21.0	14.0	14.5	17.0
十二	755.0	751.0	33.0	20.7	12.3	19.5	20.5	14.0	15.0	18.0
十三	758.2	751.9	21.2	13.6	7.6	19.0	19.5	14.0	16.0	19.0
十四	760.6	757.2	28.3	10.5	17.8	17.0	20.0	15.0	17.5	19.0
十五	758.4	755.5	27.3	13.0	14.3	16.0	19.0	14.5	16.5	19.0
十六	756.2	753.0	24.1	14.3	9.8	15.5	20.0	14.5	16.5	18.0
十七	758.2	756.3	26.3	12.5	13.8	16.5	20.5	15.0	17.0	19.0
十八	758.0	754.0	25.3	12.0	13.3	19.5	20.5	15.0	17.0	18.5
十九	756.7	751.4	22.4	9.0	13.4	15.0	17.5	14.0	16.0	17.5
二十	753.4	749.4	27.8	6.4	21.4	16.0	19.0	14.0	16.5	17.5
廿一	757.8	751.9	27.2	12.0	15.2	16.0	22.5	16.5	17.0	19.0
廿二	759.0	754.9	25.1	11.3	13.8	16.5	21.0	16.0	17.0	18.5
廿三	756.6	752.0	21.9	10.6	11.3	15.5	22.0	16.0	17.0	18.0
廿四	753.0	748.7	28.6	13.0	15.6	16.0	20.5	16.0	17.5	20.0
廿五	750.1	745.8	33.8	12.9	20.9	17.5	21.0	16.5	18.0	21.0
廿六	752.8	746.4	27.4	15.6	11.8	17.5	19.0	16.5	18.0	21.5
廿七	752.5	743.9	30.1	10.8	19.3	17.0	19.0	16.0	18.0	19.5
廿八	752.0	748.7	24.4	13.0	11.4	17.5	19.0	17.0	18.5	20.0
廿九	754.8	752.1	25.0	10.8	14.2	15.0	20.0	17.0	19.0	20.0
三十	754.6	751.8	30.4	13.7	16.7	16.0	22.0	16.5	18.0	20.0
卅一	755.4	752.1	32.2	14.4	17.8	17.5	25.5	17.0	18.0	20.0
平均	756.96	752.38	26.62	11.46	15.16	15.92	19.58	14.35	15.77	17.81

五月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
8.1	0.0
10.3	----
14.5	——
9.7	——
15.0	0.0
10.8	——
12.9	——
9 6	——
9.4	——
7.4	——
16.4	——
15.8	——
6.5	0.6
13.0	——
6.7	0.1
7.1	3.5
7.3	——
10.2	0.9
6.7	0.0
9 6	——
10.7	——
9.4	6.6
4.5	13.3
9.7	——
11·7	——
13.8	——
12.8	——
16.5	1.1
11.3	——
12.6	——
10.5	——
10.66	0.84

氣壓　本月最高氣壓爲七百六十三公厘又十分之六較去年五月最高氣壓高三公厘又十分之七本月最低氣壓爲七百四十二公厘又十分之七較去年五月最低氣壓低一公厘又十分之六

氣溫　本月最高溫在十一日爲三十五度四分較去年五月最高溫高三度本月最低溫在初一日爲四度一分較去年五月最低溫低二度七分本月氣溫總平均爲十九度四分六厘較去年五月氣溫總平均高一度零五厘

降水量　本月降水凡七日共得水量二十六公厘又十分之一以三十一日平均每日得百分之八十四公厘本月降水量較去年五月少五十六公厘又十分之二

蒸發量　本月蒸發總量共計三百三十公厘又十分之五較去年五月多七十一公厘又十分之四

本月降水量與蒸發量較約爲一與十二之比例

暴風　本月暴風凡十一日較去年五月多八日

六月份北京氣象概況

項目 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	754.4	751.3	34.0	14.9	19.1	20.0	24.5	17.0	19.0	22.5
二	754.2	748.3	37.2	17.8	19.4	20.5	25.0	17.0	19.0	22.0
三	753.0	750.2	38.0	18.8	19.2	21.5	27.0	17.5	19.5	24.0
四	753.2	750.1	33.0	19.6	13.4	22.0	26.0	17.5	20.0	24.0
五	754.3	749.7	28.2	17.0	11.2	21.0	25.5	17.0	19.5	22.0
六	755.8	753.1	24.7	12.2	12.5	19.0	23.0	17.0	19.0	21.5
七	754.7	753.2	26.5	10.0	16.5	18.5	22.0	18.0	20.0	22.0
八	754.4	752.7	31.5	14.0	17.5	19.0	25.0	18.0	20.0	22.0
九	755.2	752.3	31.3	17.0	14.3	21.0	23.0	17.5	19.5	21.0
十	753.3	749.0	33.8	14.5	19.3	21.0	24.0	18.0	20.5	22.0
十一	751.9	749.0	28.0	19.2	8.8	21.0	23.5	19.0	20.5	23.5
十二	751.7	748.0	30.3	17.4	12.9	21.5	24.0	19.0	20.5	23.0
十三	750.5	748.0	25.5	18.0	7.5	23.0	24.0	19.5	20.5	24.5
十四	749.6	747.2	21.8	17.1	4.7	22.0	22.5	19.0	20.5	24.0
十五	752.2	749.0	27.4	15.8	11.6	21.5	24.0	19.0	20.5	24.5
十六	751.9	749.0	33.2	16.8	16.4	22.0	25.0	19.5	21.0	23.0
十七	749.1	745.4	36.0	15.7	20.3	24.0	25.0	19.5	20.5	23.5
十八	753.2	748.4	25.9	16.5	9.4	22.0	24.0	19.0	20.5	23.0
十九	754.2	749.0	26.0	16.0	10.0	22.5	24.0	19.5	21.0	23.0
二十	750.8	746.2	30.1	14.0	16.1	22.0	26.0	18.5	20.5	22.5
廿一	749.3	746.7	31.2	16.4	14.8	18.5	24.5	19.5	21.0	23.5
廿二	754.3	749.5	29.5	19.5	10.0	22.0	25.5	19.5	22.0	23.5
廿三	755.0	753.0	28.0	19.4	8.6	20.0	26.0	19.0	21.5	23.0
廿四	754.0	751.8	30.5	18.4	12.1	23.0	27.5	19.0	21.0	22.5
廿五	751.8	749.0	27.2	18.4	8.8	25.0	22.0	20.5	22.5	25.5
廿六	749.9	745.3	27.5	16.5	11.0	23.0	24.0	20.5	22.0	24.0
廿七	745.0	741.7	27.4	19.0	8.4	23.0	24.5	20.5	22.0	23.5
廿八	748.3	744.1	33.3	19.3	14.0	25.0	27.0	20.5	22.0	24.0
廿九	752.2	748.5	34.2	18.7	15.5	23.0	27.0	20.0	22.0	24.0
三十	753.0	751.0	26.4	19.8	6.6	23.5	26.0	19.5	21.5	23.5
平均	752.35	748.99	29.92	16.92	13.00	21.70	24.70	18.82	20.65	23.15

六月份北京氣象概況

氣壓　本月最高氣壓爲七百五十五公厘又十分之八較去年六月最高氣壓低三公釐又十分之四本月最低氣壓爲七百四十一公釐又十分之七較去年六月最低氣壓低三公釐又十分之八

氣溫　本月最高溫在初三日爲三十八度較去年六月最高溫高三度五分本月最低溫在初七日爲十度較去年六月最低溫低一度六分本月氣溫總平均爲二十三度七分三釐較去年六月氣溫總平均高一度四分五釐

降水量　本月降水凡十三日共得水量八十八公釐又十分之二以三十日平均每日得二公釐又百分之九十四本月降水量較去年六月少二十八公釐又十分之六

蒸發量　本月蒸發總量共計二百九十六公釐又十分之九較去年六月多二十八公釐又十分之一

本月降水量與蒸發量較約一與三之比例

暴風　本月暴風凡四日較去年六月少一日

蒸發量	降水量
10.4	——
11.6	——
13.4	——
10.6	9.8
10.1	0.1
7.4	——
9.9	0.0
11.8	——
14.5	——
14.5	——
11.8	0.0
8.6	——
5.3	1.4
3.1	43.3
7.4	1.2
10.5	——
14.5	0.0
10.2	6.1
12.4	1.4
7.5	0.1
10.1	——
12.1	0.0
13.7	3.2
8.9	——
6.2	2.3
5.0	7.2
7.8	0.0
11.7	——
10.5	0.1
5.4	12.0
9.90	2.94

七月份北京氣象概況

日次 \ 項目	氣壓		氣溫			水溫		地內溫度		
	最高	最低	最高	最低	較差	午前八時	午後四時	120公分	80公分	[illegible]0公分
一	751.1	744.1	32.2	16.3	15.9	25.0	27.0	19.5	21.5	23.5
二	748.4	745.0	33.0	21.3	11.7	26.0	27.5	20.0	22.0	24.5
三	750.9	748.0	33.3	17.2	16.1	25.5	27.5	20.0	21.5	24.0
四	750.1	747.3	35.7	17.2	18.5	26.0	28.0	20.0	21.5	24.5
五	750.7	747.9	33.7	19.5	14.2	24.0	28.0	20.5	21.5	24.5
六	751.0	748.6	28.4	19.0	9.4	23.0	26.5	20.5	21.0	24.0
七	751.7	750.0	29.4	18.5	10.9	22.5	27.5	20.0	21.0	23.5
八	750.9	747.0	31.4	19.8	11.6	20.0	28.0	20.0	21.5	24.5
九	750.6	748.0	27.6	20.0	7.6	19.5	26.0	20.0	21.0	23.5
十	753.9	750.7	25.4	18.6	6.8	20.0	25.0	20.0	21.5	23.5
十一	754.7	752.8	28.8	17.3	11.5	24.0	26.0	22.0	23.5	24.5
十二	755.0	753.8	26.0	21.7	4.3	22.5	25.5	21.5	22.5	24.0
十三	755.3	754.0	28.7	19.5	9.2	22.0	25.0	21.5	22.0	23.5
十四	754.8	748.8	32.2	18.8	13.4	22.5	26.0	21.5	22.0	23.0
十五	7[illegible]0.3	747.8	35.0	20.0	15.0	24.0	26.5	22.0	23.0	24.5
十六	751.1	749.4	33.7	17.1	16.6	24.0	27.0	22.0	23.0	24.0
十七	753.4	751.0	34.8	21.5	13.3	25.5	27.5	22.5	24.0	27.0
十八	754.5	752.0	35.2	19.7	15.5	25.5	28.0	22.5	24.0	26.5
十九	752.8	749.5	34.4	22.7	11.7	26.0	29.0	22.5	24.5	26.5
二十	752.9	750.9	33.5	19.4	14.1	25.0	28.0	22.5	24.0	26.5
廿一	754.9	753.0	32.0	22.4	9.6	24.5	27.5	22.0	24.0	26.5
廿二	754.3	751.8	34.2	18.5	15.7	26.5	27.0	23.5	25.5	28.0
廿三	754.0	750.7	35.1	19.0	16.1	27.0	28.0	23.5	25.5	27.5
廿四	752.5	750.2	37.3	21.6	15.7	27.5	28.5	23.5	25.5	28.0
廿五	755.0	752.9	33.8	20.7	13.1	28.0	28.0	24.0	26.0	28.0
廿六	755.2	752.7	33.3	19.3	14.0	24.5	28.0	23.5	27.0	28.5
廿七	753.0	750.5	34.8	23.6	11.2	25.5	28.5	24.0	27.0	28.5
廿八	752.8	750.7	35.8	24.0	11.8	26.0	29.0	24.0	27.5	28.5
廿九	752.2	751.4	25.9	21.3	4.6	24.0	26.0	24.0	26.0	28.0
三十	752.9	750.8	28.7	21.0	7.7	23.0	28.0	23.0	25.5	27.0
卅一	752.8	750.0	30.7	20.8	9.9	25.5	29.0	22.5	24.0	26.5
平均	752.70	750.04	32.06	19.91	12.15	24.34	27.35	21.89	23.55	25.65

七月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
7.2	——
13.3	——
14.1	——
10.2	——
13.2	0.3
5.8	2.3
4.6	——
7.8	2.5
5.8	13.3
4.4	1.1
4.8	——
4.0	0.0
8.7	0.2
8.3	——
10.7	6.4
7.2	——
9.9	——
10.7	——
12.0	——
10.3	——
8.3	——
9.4	——
11.8	——
12.3	——
13.7	——
12.5	——
15.0	——
11.2	0.7
7.0	44.7
3.3	26.0
6.5	——
9.16	3.15

氣壓　本月最高氣壓爲七百五十五公厘又十分之三較去年七月最高氣壓高十分之五公厘本月最低氣壓爲七百四十四公厘又十分之一較去年七月最低氣壓高二公厘又十分之八

氣溫　本月最高溫在二十四日爲三十七度三分較去年七月最高溫高一度五分本月最低溫在初一日爲十六度三分較去年七月最低溫低二度二分本月氣溫總平均爲二十六度二分三厘較去年七月氣溫總平均高六分九厘

降水量　本月降水凡十日共得水量九十七公厘又十分之五以三十一日平均每日得三公厘又百分之十五而本月蒸發之總量爲二百八十四公厘以降水量與蒸發量較約爲一與三之比例

本月降水量較去年七月少八十公厘又十分之五

本月蒸發量較去年七月多六十七公厘

本月暴風凡四日較去年七多三日

本月降雹一次與去年七月同

八月份北京氣象概況

項目／月次	氣壓		氣溫			水溫		地內溫度		
	最高	最低	最高	最低	較差	午前八時	午後四時	120公分	80公分	60公分
一	752.5	750.7	30.8	20.2	10.6	26.0	28.0	24.0	25.5	27.5
二	752.3	750.9	28.2	21.0	7.2	26.5	26.0	23.5	25.0	26.0
三	752.2	749.9	30.1	19.6	10.5	25.5	28.5	23.5	24.5	25.5
四	752.4	750.0	32.2	20.5	11.7	26.0	28.0	23.5	25.0	26.0
五	752.9	749.1	31.8	22.5	9.3	26.5	28.5	23.5	25.0	27.0
六	750.2	747.3	33.2	20.5	12.7	26.0	28.0	23.5	25.0	27.0
七	751.4	748.4	29.1	20.0	9.1	26.0	27.5	23.5	25.5	27.0
八	753.2	751.1	31.0	20.0	11.0	25.0	29.0	23.0	25.0	26.0
九	753.3	751.9	31.6	21.0	10.6	27.5	28.0	23.0	25.5	26.5
十	753.5	749.2	31.8	19.7	12.1	26.5	27.5	23.5	25.0	26.5
十一	752.8	750.4	29.7	22.4	7.3	26.0	28.0	23.5	24.5	25.5
十二	752.2	749.4	31.6	22.0	9.6	25.5	28.5	23.5	25.0	26.0
十三	751.9	750.1	25.0	19.0	6.0	25.0	26.0	23.5	25.0	25.5
十四	754.0	751.0	25.0	19.5	5.5	24.0	24.0	23.0	24.5	25.0
十五	756.7	754.1	27.7	22.8	4.9	23.0	25.0	22.5	23.5	24.5
十六	756.1	751.0	28.5	23.3	5.2	23.0	23.5	23.0	23.5	25.5
十七	750.7	746.2	29.5	21.0	8.5	23.0	23.5	23.5	24.5	26.0
十八	753.6	747.3	28.4	15.0	13.4	23.5	25.0	23.5	24.5	25.5
十九	756.3	754.3	28.2	14.0	14.2	23.0	25.0	23.5	24.5	25.0
二十	755.9	754.0	29.4	13.5	15.9	22.5	25.5	23.5	24.5	25.0
廿一	755.7	754.1	29.9	14.8	15.1	23.5	26.5	2.35	24.5	25.0
廿二	758.0	755.5	30.0	15.3	14.7	23.0	26.0	23.0	23.5	25.0
廿三	758.4	756.3	30.4	16.8	13.6	22.5	24.0	22.5	23.5	24.0
廿四	757.9	755.0	32.4	16.7	15.7	24.0	26.0	22.5	23.5	24.0
廿五	756.4	754.0	34.2	16.5	17.7	24.5	26.5	23.0	23.5	24.0
廿六	758.0	755.1	29.7	22.2	7.5	24.0	26.0	21.5	23.5	25.0
廿七	758.5	757.6	23.3	15.4	7.9	24.0	24.0	22.5	23.5	24.5
廿八	758.2	754.3	24.5	15.3	9.2	20.0	24.0	22.5	23.5	24.0
廿九	755.5	752.2	23.2	16.0	7.2	22.0	24.5	21.5	23.0	23.5
三十	753.2	751.7	26.6	13.5	13.1	21.5	22.5	21.5	23.0	23.5
卅一	754.9	753.2	25.9	16.4	9.5	21.0	22.0	21.5	22.5	23.0
平均	754.48	751.78	29.13	18.59	10.54	24.19	25.97	23.00	24.27	25.29

八月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
6.0	0.1
3.6	0.0
5.8	——
8.4	——
7.4	——
9.4	0.2
5.8	9.0
5.3	0.0
4.6	10.8
7.2	——
5.7	0.2
7.4	——
3.1	10.6
1.9	55.5
1.4	75.8
1.8	2.8
1.9	0.3
9.2	——
10.1	——
10.4	——
9.7	——
7.5	——
7.8	——
6.9	——
8.0	——
7.9	17.6
3.9	19.8
7.0	1.3
6.4	——
6.0	——
2,0	——
6.11	6.58

氣壓　本月最高氣壓爲七百五十八公厘又十分之五與去年八月最高氣壓適相同本月最低氣壓爲七百四十六公厘又十分之二較去年最低氣壓高十分之一公厘

氣溫　本月最高溫在廿五日爲三十四度二分與去年八月最高溫適相同本月最低溫在廿日及三十日爲十三度五分較去年八月最低溫低七分本月氣溫總平均爲二十三度七分一厘較去年八月氣溫總平均高二度五分六厘

降水量　本月降水凡十三日共得水量二百零四公厘以三十一日平均每日得六公厘又百分之五十八而本月蒸發之總量爲一百八十九公厘又十分之五兩者相較蒸發量尙少十餘公厘

本月降水量較去年八月多九十六公厘又十分之三

本月蒸發量較去年八月多二公釐又十分之六

本月暴風凡二日與去年八月同

九月份北京氣象概況

項目 / 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	755.2	753.5	29.0	17.7	11.3	21.5	22.5	21.5	22.5	23.0
二	755.0	753.1	26.2	19.8	6.4	21.5	23.5	21.5	22.5	23.0
三	754.0	751.5	21.8	15.3	6.5	20.5	21.5	21.5	22.0	22.5
四	756.7	754.2	25.5	13.6	11.9	21.5	22.0	21.0	22.0	23.0
五	758.2	756.3	26.8	14.2	12.6	21.0	24.0	21.0	22.0	22.5
六	757.4	755.0	28.4	15.4	13.0	21.5	24.0	21.5	22.0	22.5
七	756.0	754.3	27.0	16.6	10.4	21.0	23.5	22.5	22.0	20.5
八	756.9	755.9	26.6	17.2	9.4	21.5	23.5	22.0	22.0	23.0
九	756.0	752.5	25.5	17.0	8.5	21.5	23.5	21.0	22.0	23.0
十	759.7	753.0	24.7	10.1	14.6	21.5	22.5	22.0	22.5	23.0
十一	761.2	759.7	24.0	9.0	15.0	19.5	21.0	22.0	22.5	22.5
十二	760.6	755.0	25.7	9.0	16.7	20.0	22.0	21.5	21.0	21.0
十三	759.2	755.1	28.0	12.6	15.4	20.0	22.0	21.5	21.5	21.0
十四	759.4	754.9	26.4	13.8	12.6	20.5	21.5	21.5	21.5	21.0
十五	758.8	757.0	28.5	14.0	14.5	20.0	21.5	21.5	21.5	21.0
十六	758.9	755.8	27.6	14.0	13.6	19.5	22.0	21.5	21.5	20.5
十七	758.2	756.1	22.0	15.9	6.1	20.0	20.0	21.0	21.0	22.0
十八	762.9	758.3	23.7	15.2	8.5	19.5	21.0	21.0	21.0	21.0
十九	763.1	761.2	18.0	13.5	4.5	19.5	20.0	21.0	21.0	22.0
二十	761.2	756.0	19.2	9.4	9.8	18.5	20.0	21.5	21.0	20.0
廿一	759.5	754.8	20.7	12.2	8.5	19.0	19.0	2.10	20.5	20.0
廿二	763.9	759.9	22.2	10.1	12.1	19.0	20.0	21.0	20.5	20.0
廿三	764.2	762.5	26.4	7.5	18.9	18.0	19.0	21.0	20.5	20.0
廿四	763.0	759.3	25.3	7.4	17.9	18.5	19.5	21.0	20.5	19.5
廿五	760.3	758.1	25.9	8.0	17.9	18.5	19.5	20.0	19.5	19.5
廿六	761.6	758.0	28.4	9.1	19.3	19.5	20.5	20.0	19.5	19.0
廿七	767.2	762.4	18.5	10.0	8.5	17.5	17.0	20.0	19.5	19.0
廿八	763.6	761.0	13.7	8.6	5.1	15.5	16.0	19.5	19.0	18.5
廿九	761.8	760.2	13.7	9.0	4.7	15.5	16.5	19.5	19.0	18.5
三十	760.5	757.8	22.9	9.2	13.7	15.0	18.5	19.5	19.0	18.5
平均	759.81	756.75	24.08	12.65	11.43	19.53	20.90	21.07	21.08	21.05

九月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
7.0	——
3.6	8.6
1.2	11.8
5.1	——
5.5	——
6.5	——
5.5	——
4.9	0.1
3.6	0.6
6.0	——
7.0	——
7.0	——
7.2	——
4.2	——
7.1	——
7.0	——
4.4	2.6
5.8	0.1
3.4	——
3.5	4.4
6.4	——
4.5	——
6.9	——
5.5	——
7.0	——
4.8	——
7.4	——
1.5	0.1
1.4	3.8
6.4	0.6
5.24	1.09

氣壓　本月最高氣壓爲七百六十七公厘又十分之二較去年九月最高氣壓高四公釐又十分之二本月最低氣壓爲七百五十一公釐又十分之五較去年九月最低氣壓高七公釐又十分之二

氣溫　本月最高溫在初一日爲二十九度較去年九月最高溫低四分本月最低溫在二十四日爲七度四分較去年九月最低溫高四分本月氣溫總平均爲十八度三分較去年九月氣溫總平均高八分五釐

降水量　本月降水凡十日共得水量三十二公釐又十分之七以三十日平均每日得一公釐又百分之九而本月蒸發之總量爲一百五十七公釐又十分之二以降水量與蒸發量較約爲一與五之比例

本月降水量較去年九月少八公釐

本月蒸發量較去年九月少二十五公釐又十分之六

本月暴風凡二日與去年九月同

十月份北京氣象概況

項目 / 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後四時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	761.9	759.8	23.0	7.8	15.2	17.5	28.5	19.5	19.5	18.0
二	763.9	762.0	20.2	5.0	15.2	17.0	28.0	19.0	18.0	17.0
三	763.0	760.0	21.3	2.7	18.6	19.5	27.0	19.0	17.5	16.5
四	759.9	757.4	24.7	4.0	20.7	18.0	23.5	18.5	17.0	16.0
五	761.5	759.0	25.3	5.7	19.6	19.0	21.0	19.5	17.0	16.0
六	766.2	762.0	22.0	6.6	15.4	17.0	19.5	19.5	17.0	16.0
七	765.1	761.5	16.8	9.8	7.0	15.5	18.5	18.5	17.5	17.0
八	761.5	758.4	13.0	6.2	6.8	15.5	17.0	18.0	17.0	17.0
九	762.0	760.2	20.5	5.2	15.3	13.5	18.5	18.0	17.0	16.5
十	762.0	760.0	22.2	6.6	15.6	14.0	18.5	18.0	17.0	16.5
十一	760.7	758.6	23.8	6.5	17.3	15.5	17.0	17.5	16.5	16.0
十二	762.2	756.7	23.0	7.9	15.1	15.0	16.5	17.0	16.5	17.0
十三	764.2	761.2	13.3	2.2	11.1	10.5	12.5	16.5	16.0	17.0
十四	763.2	761.0	9.0	2.4	6.6	10.0	10.5	17.0	16.0	15.5
十五	764.2	762.3	15.7	—0.2	15.9	12.0	14.0	17.0	16.0	14.5
十六	764.2	761.1	18.3	1.7	16.6	11.5	13.5	16.5	15.5	14.5
十七	765.2	761.5	19.0	2.0	17.0	11.5	14.0	17.0	15.5	14.5
十八	765.8	763.2	19.0	4.5	14.5	12.0	15.0	16.5	15.5	14.5
十九	763.7	760.6	22.0	2.0	20.0	11.5	12.0	16.5	14.5	13.5
二十	764.5	761.3	23.2	2.4	20.8	12.0	13.0	16.5	14.5	13.0
廿一	766.2	763.3	19.0	6.9	12.1	11.5	14.0	16.5	14.5	13.0
廿二	763.1	758.8	20.6	3.7	16.9	11.0	14.0	16.5	14.0	13.0
廿三	758.6	753.2	19.4	7.0	12.4	12.0	14.5	16.5	16.0	15.0
廿四	761.8	753.2	10.8	1.8	9.0	12.0	14.0	16.5	15.0	14.5
廿五	765.8	761.5	13.9	—0.2	14.1	10.0	10.5	16.0	14.0	13.0
廿六	772.5	766.6	11.2	—2.6	13.8	9.0	10.0	16.0	14.0	13.0
廿七	772.4	768.4	11.4	—3.9	15.3	8.0	9.0	16.0	15.0	13.5
廿八	769.0	765.9	13.2	—0.5	13.7	8.5	9.5	16.5	14.5	12.5
廿九	768.3	766.4	19.7	1.4	18.3	9.0	10.5	15.5	13.0	12.5
三十	768.2	764.7	16.3	4.5	11.8	8.5	10.0	15.0	13.0	12.0
卅一	764.8	760.8	18.0	2.9	15.1	8.5	11.0	15.5	13.5	13.0
平均	764.37	760.99	18.33	3.61	14.72	12.77	15.65	17.16	15.73	14.89

十月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
7.4	0.0
7.7	——
5.9	——
5.8	——
5.8	——
3.9	——
2.6	0.2
1.5	14.5
3.3	——
3.8	——
2.9	——
4.3	3.1
4.0	——
4.2	0.2
4.2	——
3.7	——
4.4	——
5.9	——
8.9	——
5.3	——
2.9	——
3.7	——
4.1	——
9.1	——
6.6	——
5.8	——
3.9	——
4.2	——
4.6	——
4.3	——
5.9	——
4.86	0.58

氣壓　本月最高氣壓爲七百七十二公厘又十分之五較去年十月最高氣壓低十分之三公厘本月最低氣壓爲七百五十三公厘又十分之二較去年十月最低氣壓高一公厘

氣溫　本月最高溫在初五日爲二十五度三分較去年十月最高溫低二度一分本月最低溫在二十七日爲零下三度九分較去年十月最低溫低四分本月氣溫總平均爲十度八分三厘較去年十月氣溫總平均低九分二厘

降水量　本月降水凡四日共得水量十八公厘以三十一日平均每日得百分之五十八公厘而本月蒸發之總量爲一百五十公厘又十分之六以降水量與蒸發量較約爲一與八之比例本月降水量較去年十月少十分之九公厘

本月蒸發量較去年十月多四十八公厘又十分之四

本月十五日始降早霜較去年早五日

本月暴風凡四日較去年十月多二日

十一月份北京氣象概況

項目 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	水溫 午前八時	水溫 午後两時	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分
一	761.4	759.7	18.4	1.8	16.6	8.0	13.0	15.0	13.0	12.5
二	765.3	760.8	14.2	2.7	11.5	8.0	8.0	15.0	13.5	12.5
三	767.9	765.5	12.9	5.0	7.9	8.0	12.0	14.5	13.0	12.0
四	767.1	765.0	12.0	5.0	7.0	8.5	8.0	14.5	13.0	12.0
五	765.1	764.1	12.0	6.5	5.5	8.0	7.5	14.0	13.0	12.0
六	767.2	765.0	8.3	4.5	3.8	7.0	8.0	13.5	12.5	11.0
七	770.4	767.2	6.0	0.9	5.1	8.0	8.0	13.5	12.5	11.0
八	771.7	770.0	7.1	—1.4	8.5	7.0	7.0	13.5	12.0	11.0
九	771.2	766.8	8.0	—2.8	10.8	6.0	7.0	13.0	12.0	11.0
十	766.8	763.2	9.2	—1.2	10.4	6.0	7.5	13.0	11.5	11.0
十一	763.3	758.7	9.9	—3.6	13.5	6.0	6.5	12.5	11.5	10.5
十二	769.8	759.9	8.3	—1.7	10.0	6.5	7.0	12.5	11.5	10.5
十三	775.2	770.1	7.0	—4.7	11.7	6.0	7.0	12.0	11.0	9.5
十四	778.8	775.7	7.7	—4.0	11.7	6.0	6.5	12.0	11.0	9.5
十五	777.9	772.3	6.6	—6.0	12.6	5.0	6.0	11.5	10.0	9.0
十六	772.1	768.0	7.2	—3.7	10.9	5.0	6.0	11.5	10.0	9.0
十七	768.0	764.4	8.1	—4.7	12.8	5.0	6.5	11.0	10.0	9.0
十八	764.7	762.7	13.0	—1.6	14.6	5.0	8.0	11.0	10.0	9.5
十九	765.5	763.6	14.3	—0.3	14.6	6.0	9.0	11.0	10.5	10.0
二十	764.4	761.0	12.0	—2.5	14.5	5.5	7.0	10.5	8.5	7.[illegible]
廿一	766.7	762.5	15.0	—1.0	16.0	5.5	7.0	10.5	[illegible].5	8.0
廿二	766.5	764.1	10.5	—3.1	13.6	5.0	8.0	10.5	8.0	7.5
廿三	764.8	762.8	9.8	—1.2	11.0	5.0	7.0	10.5	8.0	7.5
廿四	763.2	761.1	12.0	—0.5	12.5	5.0	7.0	11.0	8.0	[illegible].5
廿五	763.1	759.5	10.0	3.0	7.0	5.[illegible]	6.[illegible]	11.0	8.5	[illegible].5
廿六	769.9	763.6	3.7	—4.0	7.7	5.0	5.0	10.0	8.0	[illegible]
廿七	771.4	768.9	1.7	—6.6	8.3	4.5	4.0	9.5	7.[illegible]	6.5
廿八	770.7	768.2	5.4	—7.2	12.6	……	5.0	10.5	7.5	7.0
廿九	771.1	769.1	5.4	—8.5	13.9	……	……	10.0	7.0	6.5
三十	769.3	763.5	4.6	—7.9	12.5	……	……	9.5	7.0	6.0
平均	768.02	764.90	9.34	—1.63	10.[illegible]7	……	……	11.9[illegible]	10.2[illegible]	[illegible]

十一月份北京氣象概況

蒸發量	降水量
3.0	——
1.8	——
1.7	0.0
1.1	2.2
0.2	12.0
1.1	7.9
1.6	0.2
0.9	——
1.4	——
2.3	——
1.9	——
2.4	——
1.0	——
1.6	——
1.4	——
1.6	——
1.8	——
1.4	——
2.9	——
2.6	——
2.8	——
1.9	——
1.1	——
1.8	——
1.0	0.0
1.5	——
………	——
………	——
………	——
………	——
………	0.74

氣壓　本月最高氣壓爲七百七十八公厘又十分之八較去年十一月最高氣壓高七公厘又十分之四本月最低氣壓爲七百五十八公厘又十分之七較去年十一月最低氣壓高三公厘

氣溫　本月最高溫在初一日爲十八度四分較去年十一月最高溫低五度四分本月最低溫在二十九日爲零下八度五分較去年十一月最低溫低一度一分本月氣溫總平均爲三度五分七厘較去年十一月氣溫總平均低八分一厘

降水量　本月降水凡四日共得水量二十二公厘又十分之三以三十日平均每日得百分之七十四公厘

本月降水量較去年十一月多十三公厘又十之五

本月暴風凡六日較去年十一月少一日

本月濕度水蒸氣漲力水溫蒸發量因冰凍不能完全記載

十二月份北京氣象概況

項目 / 日次	氣壓 最高	氣壓 最低	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 較差	地內溫度 120公分	地內溫度 80公分	地內溫度 60公分	降水量
一	763.5	761.2	7.8	—4.7	12.5	9.5	7.0	6.5	——
二	764.9	762.5	9.4	—4.7	14.1	9.5	7.0	6.0	——
三	764.7	761.0	8.9	—5.5	14.4	9.5	7.0	6.0	——
四	765.8	762.8	9.4	—0.2	9.6	9.5	7.5	6.5	——
五	765.0	762.1	6.1	—5.5	11.6	8.5	6.0	5.5	——
六	768.5	760.8	6.0	—3.8	9.8	8.5	6.0	5.5	——
七	774.7	769.1	0.1	—8.9	9.0	8.0	6.0	5.0	——
八	774.7	771.0	2.2	—12.2	14.4	8.0	5.5	5.0	——
九	770.8	763.9	2.2	—13.0	15.2	7.5	5.5	5.0	——
十	763.8	760.4	2.4	—11.0	13.4	7.5	5.5	5.0	——
十一	762.7	760.3	5.5	—6.1	11.6	8.0	4.5	3.5	——
十二	764.8	761.6	5.7	—8.7	14.4	7.5	4.5	3.5	——
十三	766.6	764.2	5.5	—5.6	11.1	8.0	4.5	3.5	——
十四	767.9	766.3	2.4	—8.0	10.4	7.5	4.5	3.5	——
十五	767.5	761.9	2.4	—11.0	13.4	7.0	4.5	3.5	——
十六	763.8	758.9	2.0	—10.9	12.9	7.0	4.5	3.5	——
十七	770.3	764.5	0.0	—11.6	11.6	7.0	4.5	3.5	——
十八	768.6	762.9	—2.9	—14.5	11.6	7.0	4.0	3.5	——
十九	762.9	760.2	1.2	—14.0	15.2	7.0	4.0	3.5	——
二十	768.9	761.9	0.1	—9.6	9.7	7.0	4.5	3.5	0.0
廿一	769.3	767.2	—6.3	—11.0	4.7	7.0	4.5	3.5	2.7
廿二	767.9	758.5	—8.0	—10.8	2.8	7.0	4.0	3.0	4.8
廿三	764.6	757.5	—5.7	—11.3	5.6	7.0	4.0	3.0	0.2
廿四	773.4	764.4	—10.6	—18.6	8.0	6.5	4.0	3.0	1.6
廿五	773.7	767.3	—13.7	—20.1	6.4	6.0	4.0	3.0	——
廿六	768.4	764.8	—8.8	—16.4	7.6	6.0	3.5	2.5	——
廿七	770.4	767.8	—6.3	—15.0	8.7	6.0	3.5	2.5	——
廿八	770.7	768.5	—7.0	—18.6	11.6	6.0	3.0	2.5	——
廿九	769.2	766.1	—6.2	—13.7	7.5	5.5	3.0	2.5	0.4
三十	769.8	765.0	—7.8	—13.5	5.7	5.5	3.0	2.5	0.0
卅一	771.7	769.9	—8.3	—17.5	9.2	5.0	3.0	2.5	——
平均	768.05	763.69	—0.40	—11.16	10.76	7.31	4.73	3.92	0.31

十二月份北京氣象概況

氣壓　本月最高氣壓爲七百七十四公厘又十分之七較去年十二月最高氣壓高十分之八公厘本月最低氣壓爲七百五十七公厘又十分之五較去年十二月最低氣壓高三公厘十分之三

氣溫　本月最高溫在初二及初四日爲九度四分較去年十二月最高溫低三度四分本月最低溫在二十五日爲零下二十度一分較去年十二月最低溫低八度一分本月氣溫總平均爲零下五度八分五厘較去年十二月氣溫總平均低四度四分三厘

降水量　本月降水凡五日共得水量九公厘又十分之七以三十一日平均每日得百分之三十一公釐

本月降水量較去年十二月多五公釐又十分之八本月暴風凡十四日較去年十二月多六日

本月濕度水蒸氣漲力水溫蒸發量因氷凍不能記載

中央農事試驗場樹藝科各種作物積溫表

作物名稱	發芽期	成熟期	積溫度數
秋麥	四年九月廿四日	六月十九日	1214.27
裸麥	四月七日	七月一日	1131.68
大麥	四月一日	六月二十日	936.77
穬麥	四月一日	六月廿一日	955.27
春麥	四月五日	七月十日	1311.35
燕麥	四月五日	七月五日	1222.60
蕎麥	八月四日	十月十三日	952.89
玉蜀黍	四月廿七日	八月廿三日	2033.89
蜀黍	四月二十日	八月廿三日	2073.48
粟	四月二十日	八月卅一日	2200.07
黍	五月四日	八月廿二日	1947.78
稷	五月四日	九月二日	2125.69
陸稻	五月十三日	九月廿七日	2317.00
大豆	五月三日	九月十九日	2370.71
小豆	五月三日	十月十八日	2580.67
豌豆	四月九日	七月八日	1266.85
蠶豆	四月九日	七月三日	1167.23
草棉	五月七日	八月三十日	2039.24
薏苡	五月十八日	九月廿六日	2235.54
芝蔴	五月五日	九月十六日	2309.67
大麻	五月六日	八月二十日	1888.11
亞麻	五月五日	八月十九日	1885.59
檾麻	五月十六日	八月十九日	1752.98
爪哇薯	五月十六日	十月十三日	2386.56
糖蘿蔔	五月廿一日	十月廿四日	2374.32
落花生	五月十八日	十月十七日	2368.89
水稻	五月三日	九月廿四日	2417.45

中央農事試驗場園藝科各種果類生長時期溫度表

各期平均溫度／各種果類名稱	發芽		開
	時期	平均溫度	時期
甘石榴	五月一日	14.57	六月四日
美國扁李	四月十三日	13.15	四月十七日
香紅李	四月十三日	13.15	四月二十日
高椿柿	四月十五日	14.36	五月廿四日
大山楂	四月十三日	13.15	五月十四日
馬牙棗	四月廿七日	13.82	六月九日
鴨梨	四月十五日	14.36	四月廿六日
日本早生太平梨	四月十四日	14.06	四月廿五日
小海棠	四月十三日	13.15	四月三十日
沙果	四月十三日	13.15	四月廿六日
檳子	四月十三日	13.15	四月九日
美國水蜜桃	四月十三日	13.15	四月廿一日
蟠桃	四月十三日	13.15	四月廿六日
日本金桃	四月十三日	13.15	四月廿三日
天津水蜜桃	四月十三日	13.15	四月廿五日
法國阿木斯丁桃	四月十四日	14.06	四月廿九日
美國紅葡萄	四月廿一日	13.38	五月廿五日
玫瑰香葡萄	四月廿六日	11.99	六月一日
白牛奶葡萄	四月廿八日	15.23	六月一日
美國杏	四月十五日	14.36	四月十五日
日本落芽杏	四月十五日	14.36	四月十七日
大黃杏	四月十七日	12.55	四月十四日
大白杏	四月十五日	14.36	四月十四日
小黃杏	四月十五日	14.36	四月十九日

中央農事試驗場園藝科各種果類生長時期溫度表

花	成	熟	
平均溫度	時期	平均溫度	
24.50	九月十日	18.76	
12.55	七月廿一日	26.25	
11.71	七月三十月	24.42	
21.37	十月三日	11.74	
20.48	十月七日	13.45	
23.70	九月二十日	14.63	
11.99	未結果	——	
15.87	九月四日	19.49	
13.12	十月十五日	8.17	
11.99	七月廿九日	24.18	
8.16	八月廿五日	25.39	
13.38	八月十日	25.89	
11.99	八月十五日	24.85	
12.[illegible]5	八月廿八日	19.90	
15.87	八月二日	23.87	
17.00	八月一日	25.47	
24.86	七月十七日	28.34	
25.18	八月廿四日	23.82	
25.18	未結果	——	
24.36	六月廿六日	21.27	
12.55	七月十一日	23.84	
14.06	六月廿七日	23.40	
14.06	六月廿七日	23.40	
11.35	六月廿五日	22.35	

各省觀測分所報告

各省觀測分所報告凡例

(一)全國分所計二十處均係委托各省農林機關辦理

(一)各分所每日觀測回數係採四時制

(一)濕度一項間有數月未塡列者係因冬令冰凍之故

(一)各分所於風向雲形兩項記載未能完確概暫從略

(一)各分所報告間因儀器不完或受損壞以致缺載某項又因受時局影響機關中止以致缺全月者概行照缺

(一)各分所報告認爲未盡確實者概行删除故表中僅列十四處其間錯點仍所不免閱者亮之

氣　　　(700公厘十)　　　壓

月分 所在 分所	一月	二月	三月	四月	五月	六月
直隸農事試驗場	65.49	65.04	62.19	57.09	55.10	52.16
山西綏遠觀測所	76.59	74.84	74.95	72.11	71.29	69.15
山西農業專門學校						
河南農事試驗場		59.14	53.92	57.61	62.19	60.52
江蘇南京觀測所	73.21	71.66	69.50	65.94	63.84	58.77
浙江農事試驗場						
安徽農事試驗場	69.89	66.82	67.56	62.81	61.59	56.15
廣東農林試驗場	66.79	62.94	64.32	62.44	60.56	56.75
湖南甲種農業學校	67.46	65.34	64.03	60.08	56.78	53.53
湖北襄陽第一農林試驗場	75.58	75.65	71.63	66.35	64.96	58.54
江西農事試驗場	65.71	62.11	62.13	57.82	55.83	51.50
四川農事試驗場						
吉林農事試驗場	55.32	54.09	51.01	49.67	46.20	43.97
吉林甲種農業學校	54.72	52.92	50.75		50.74	49.16

氣　　　(攝　氏)　　　溫

月分 所在 分所	一月	二月	三月	四月	五月	六月
直隸農試事驗場	—4.44	—2.22	2.35	10.64	19.50	23.56
山西綏遠觀測所	—11.21	—7.24	—1.80	8.27	14.88	19.55
山西農業專門學校	—9.61	—3.05	1.64	12.00	19.90	23.76
河南農事試驗場		2.76	5.42	11.12	19.13	28.21
江蘇南京觀測所	2.78	2.67	6.87	13.63	18.42	22.85
浙江農事試驗場	5.89	6.27	8.81	15.81	20.49	25.38
安徽農事試驗場	4.44	5.03	9.20	15.94	21.63	25.61
廣東農林試驗場	14.78	14.42	14.81	21.96	26.05	26.76
湖南甲種農業學校	5.30	5.64	9.99	13.83	22.14	26.22
湖北襄陽第一農林試驗場	4.06	3.57	8.76	14.81	20.71	24.77
江西農事試驗場	7.64	6.78	9.76	17.15	23.47	27.67
四川農事試驗場	7.25	7.75	10.90	17.42	21.98	24.46
吉林農事試驗場	—16.65	—14.37	—6.97	5.03	13.70	19.17
吉林甲種農業學校	—15.54	—14.65	—7.90		13.80	19.20

氣壓 (700公厘十)

七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年
54.52	57.64	68.72	68.98	73.34	72.30	62.30
69.15	70.99	74.25	76.52	77.70	75.81	73.61
58.77	60.97	55.96	56.24	56.23	60.72	
63.99	59.37	62.50	64.32	70.46	76.04	66.63
57.37	55.65	59.99	65.46	69.46	69.31	63.51
59.09	56.61	59.20	64.08	66.35	66.08	62.10
52.95	57.65	61.59	67.57	71.01	70.48	62.37
57.07	59.68	73.31	71.18	74.31	76.02	68.69
51.80	49.74	56.97	59.98	65.85	67.51	58.91
45.27	47.30	50.63	54.29	57.72	55.03	50.87
49.83	50.42	51.44	52.66	53.64	52.74	

氣溫 (攝氏)

七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年
27.24	23.94	19.64	12.16	4.76	—4.59	11.05
23.20	22.10	16.33	8.30	—1.18	—11.53	6.64
27.22	24.07	17.72	8.97	2.29	—6.13	9.76
29.24	28.51	24.30	18.58	10.14	3.36	
24.60	25.10	21.47	16.12	9.43	3.38	13.94
27.91	27.12	24.60	17.51	12.16	5.88	16.49
27.69	27.78	23.92	17.64	11.05	4.66	16.22
28.16	28.59	26.86	23.60	19.07	15.41	21.71
28.77	27.69	23.52	17.31	11.31	5.06	16.40
26.91	24.87	19.75	15.18	9.36	5.63	14.87
29.70	29.90	25.62	20.61	12.41	8.68	18.25
24.47	26.21	22.73	16.54	11.62	6.11	16.45
22.94	23.32	13.52	6.54	—3.63	—15.35	3.94
23.30	23.60	13.30	6.60	—3.10	—15.20	

最　　高　　溫

分所　所在　分　月	一月	二月	三月	四月	五月	六月
直隸農事試驗場	2.89	4.93	10.84	18.68	28.42	31.94
山西綏遠觀測所	—5.35	—2.72	2.60	12.12	19.00	23.18
山西農業專門學校	—4.30	1.91	8.62	18.77	26.99	30.85
河南農事試驗場		7.03	11.51	19.90	29.07	36.09
江蘇南京觀測所	6.96	5.77	11.41	18.90	22.98	26.80
浙江農事試驗場	10.02	8.59	12.66	20.33	24.48	29.38
安徽農事試驗場	8.74	7.62	13.74	20.26	35.00	29.07
廣東農林試驗場	21.02	18.56	17.97	26.26	30.23	30.67
湖南甲種農業學校	8.70	7.22	12.05	16.58	25.74	29.38
湖北襄陽第一農林試驗場	7.50	6.33	14.26	21.01	25.51	29.53
江西農事試驗場	12.48	10.10	13.91	21.71	27.74	31.66
四川農事試驗場	12.45	12·22	16.04	23.17	27.46	29.74
吉林農事試驗場	—8.95	—7.05	—2.32	10.38	19.18	24.78
吉林甲種農業學校	—8.60	—6.95	—2.24		17.70	24.80

最　　低　　溫

分所　所在　分　月	一月	二月	三月	四月	五月	六月
直隸農事試驗場	—9.85	—8.12	—5.00	4.24	11.84	16.54
山西綏遠觀測所	—16.79	—12.93	—7.02	2.07	9.95	15.90
山西農業專門學校	—14·71	—8.11	—5.79	4.34	12.30	16.59
河南農事試驗場		—1.11	0·71	6.44	14·64	21.45
江蘇南京觀測所	—0.75	—0.32	4.72	9.10	14.32	19.14
浙江農事試驗場	1.77	3.50	5.13	11.18	16.39	21.22
安徽農事試驗場	1.14	2.98	5.92	11·04	18.00	22.43
廣東農林試驗場	9.33	10.91	12.10	18.78	22.90	24.33
湖南甲種農業學校	1.95	4.26	7.08	11.42	18.78	23.02
湖北襄陽第一農林試驗場	1.90	1.54	4.61	9.50	15.74	20.52
江西農事試驗場	2.20	3.67	6.02	12.42	19.56	23.48
四川農事試驗場	3.06	4.58	7.12	13.35	17.68	21.32
吉林農事試驗場	—21.90	—21.36	—12.50	—0.15	8.26	14.15
吉林甲種農業學校	—22.65	—21.60	—13.10		8.20	13.70

最　　高　　溫

七　月	八　月	九　月	十　月	十一月	十二月	年
35.70	31.81	27.82	21.35	11.46	1.34	18.93
27.61	24.92	19.23	12.26	2.85	—6.24	10.79
34.54	30.14	22.47	15.05	6.70	0.69	16.04
39.57	39.00	31.54	24.18	14.79	8.09	
27.98	28.97	24.98	20.23	13.39	7.29	17.97
32.56	31.52	28.40	21.98	16.79	11.02	20.64
30.70	31.60	27.60	20.80	14.90	8.47	19.88
33.06	34.20	31.80	29.12	25.04	21.38	26.61
33.14	32.47	26.95	20.93	15.10	9.05	19.78
31.05	29.72	23.90	19.45	12.50	7.10	18.99
34.12	35.57	30.23	26.52	16.97	13.82	22.90
30.20	33.05	26.53	20.56	15.50	11.16	21.51
28.56	29.19	21.01	13.56	2.46	—9.30	10.16
28.60	29.70	20.70	13.50	2.30	—9.90	

最　　低　　溫

七　月	八　月	九　月	十　月	十一月	十二月	年
20.61	18.61	13.92	5.43	—0.18	—9.11	4.91
19.20	18.87	12.86	4.12	—3.98	—17.13	2.09
20.29	17.97	12.56	3.12	—1.83	—11.96	3.73
23.54	23.34	19.71	13.21	7.43	—0.59	
21.55	21.86	18.35	12.70	6.35	—0.42	10.57
23.32	23.08	21.31	13.51	7.97	1.02	12.45
25.10	24.60	21.40	14.80	8.23	1.30	13.08
24.88	25.38	23.80	19.35	13.88	9.72	17.95
25.13	23.78	20.60	14.18	7.79	1.50	13.29
22.63	20.82	16.26	11.84	6.94	4.88	11.43
26.03	25.72	20.99	14.63	8.23	3.08	13.84
18.88	21.54	19.17	13.79	8.65	3.82	12.75
27.90	18.74	7.23	0.37	—7.63	—21.61	—1.54
18.70	18.40	6.70	0.20	—8.10	—21.70	

濕 (%) 度

分所＼所在分＼月	一月	二月	三月	四月	五月	六月
直隸農事試驗場	64.1	56.6	54.2	56.2	48.7	60.4
山西綏遠觀測所					80.4	74.6
山西農業專門學校	88.4	80.9	61.1	53.7	55.9	63.9
河南農事試驗場		30.6		56.8	34.7	46.2
江蘇南京觀測所	81.0	82.0	67.0	75.0	78.0	80.0
浙江農事試驗場	93.3	85.0	81.4	83.4	81.6	81.1
安徽農事試驗場	72.2	69.7	69.2	76.2	77.6	80.0
廣東農林試驗場	68.3	80.4	82.9	82.6	81.6	83.7
湖南甲種農業學校		89.4	80.8	83.0	79.6	80.5
湖北襄陽第一農林試驗場	72.6	73.7	68.1	72.9	72.8	70.1
江西農事試驗場	75.4	80.4	78.0	77.1	75.9	74.1
四川農事試驗場	76.1	77.9	80.1	83.8	82.4	78.9
吉林農事試驗場					62.5	72.0
吉林甲種農業學校	74.0	75.8	69.8		64.3	71.7

降水量
(公厘)

分所＼所在分＼月	一月	二月	三月	四月	五月	六月
直隸農事試驗場	1.0	4.0	10.7	36.4	46.3	69.3
山西綏遠觀測所	25.5	12.8	0.0	5.2	18.0	46.9
山西農業專門學校	4.2	6.6	2.2	29.6	20.7	23.0
河南農事試驗場		3.0	2.1	8.2	0.8	16.7
江蘇南京觀測所	11.9	57.8	21.3	102.4	154.7	295.5
浙江農事試驗場	56.4	66.3	81.2	162.6	72.2	136.0
安徽農事試驗場	25.4	66.6	20.3	225.1	182.6	316.7
廣東農林試驗場	7.6	35.1	57.0	101.9	165.8	184.3
湖南甲種農業學校	38.7	152.7	135.6	186.7	170.0	225.1
湖北襄陽第一農林試驗場	9.6	9.3	3.5	29.5	50.2	33.4
江西農事試驗場	2.6	27.6	29.3	37.7	50.8	69.0
四川農事試驗場	0.8	18.2	25.8	134.7	68.8	49.4
吉林農事試驗場						
吉林甲種農業學校	12.9	3.9	5.1		100.4	84.2

濕　　度
(%)

七　月	八　月	九　月	十　月	十一月	十二月	年
63.3	72.6	68.2	62.9	70.3	64.8	61.86
67.8	74.2	71.4	59.9			
65.8	80.2	87.3	85.5	82.6	82.1	73.95
50.1	58.6	62.9	58.8	63.8	37.7	
89.0	84.0	86.0	73.0	76.0	79.0	79.17
81.8	82.6	81.8	80.2	79.7	83.9	82.98
83.7	77.7	78.2	71.9	71.1	71.6	74.92
79.3	80.4	79.2	71.7	63.7	63.7	76.46
69.5	71.3	77.7	79.0	81.0		
70.2	67.1	73.1	73.4	70.5		
70.8	68.7	69.0	62.6	62.3	62.5	71.40
82.3	87.5	85.9	89.4	90.2	92.2	83.90
77.7	78.6	73.4	62.3			
77.7	79.5	74.1	66.9	65.8	75.3	

降　水　量
(公厘)

七　月	八　月	九　月	十　月	十一月	十二月	年
49.2	351.6	29.2	4.3	48.8	3.8	654.6
43.7	57.4	74.8	25.5	23.1	0.0	332.6
71.3	53.3	71.2	2.7	24.3	——	309.1
20.6	18.1	16.8	——	19.4	4.5	110.2
259.8	126.1	112.4	72.6	41.0	10.6	1266.1
88.9	124.9	84.0	72.7	17.3	30.7	1023.2
64.9	108.7	37.5	158.8	39.4	28.8	1274.8
93.1	238.3	151.3	46.6	——	5.3	1086.3
117.2	155.0	71.8	73.3	40.2	19.8	1386.1
20.5	17.4	23.4	31.3	33.6	17.8	279.5
12.3	13.7	9.8	14.0	4.0	0.3	271.1
287.2	200.9	60.8	105.4	11.5	19.3	982.8
115.5	146.7	58.5	26.4	18.5	31.3	603.4

風　(公尺)　速

分所所在 \ 月分	一月	二月	三月	四月	五月	六月
直隸農事試驗場	3.30	3·81	4.23	4.26	4.40	2.76
山西綏遠觀測所	1.87	2.04	2.61	1.84	1.80	0.85
山西農業專門學校						
河南農事試驗場		2.75	1.77	1.37	2.05	1.57
江蘇南京觀測所	4.05	5.95	5.47	5.30	4.32	4.02
浙江農事試驗場						
安徽農事試驗場	5.00	5.53	4.90	3.30	5.20	4.37
廣東農林試驗場	1.86	1.73	1.67	1.83	1.38	2.07
湖南甲種農業學校						
湖北襄陽第一農林試驗場						
江西農事試驗場						
四川農事試驗場	5.11	5.32	4.85	4.48	1.25	1.89
吉林農事試驗場	1.67	1.86	2.65	3.55	2.89	2.07
吉林甲種農業學校	1.11	1.40	1.78		5·94	3.79

雲　(十分率)　量

分所所在 \ 月分	一月	二月	三月	四月	五月	六月
直隸農事試驗場	3.3	4.3	2.9	5.6	3.9	4.9
山西綏遠觀測所	1.7	3.4	1.7	4.4	3.5	3.8
山西農業專門學校	3.2	4.6	3.0	4.5	3.6	4.2
河南農事試驗場		4.7	4.3	4.2	3.6	4.5
江蘇南京觀測所	5.4	6.3	5.9	6.4	7.0	6.8
浙江農事試驗場	6.5	8.0	7.2	7.2	8.0	8.0
安徽農事試驗場	5.5	7.1	6·2	5.8	6.9	6.4
廣東農林試驗場	4.1	7.5	8.5	6.9	5.5	6.8
湖南甲種農業學校	6.9	9.1	8.3	8.6	7.9	6.6
湖北襄陽第一農林試驗場	5.3	6.6	6.0	6.7	7.0	6·0
江西農事試驗場	5.4	8.7	7.4	6.8	6.6	5.3
四川農事試驗場	6.7	7.0	6.3	6.4	5.8	6.1
吉林農事試驗場	2.8	3.9	3.8	4.7	6.6	5.9
吉林甲種農業學校	4.1	4.8	4.3		5.2	5.3

風　(公尺)　速

七　月	八　月	九　月	十　月	十一月	十二月	年
2.46	1.43	1.93	2.24	2.58	2.96	3.03
0.56	0.71	0.80	1.78	1.47	2.01	1.53
1.54	1.16	1.63	2.53	2.28	2.10	
3.31	3.53	3.78	3.57	3.89	3.85	4.25
2.70	3.10	4.97	4.30	5.10	5.00	4.46
1.34	1.25	2.11	1.78	2.82	1.55	1.78
1.73	1.29	2.95	2.42	2.19	2.38	2.99
1.76	1.88	2.32	2.27	2.28	2.54	2.31
1.23	0.66	0.89	1.12	1.03	1.33	

雲　(十分率)　量

七　月	八　月	九　月	十　月	十一月	十二月	年
4.9	4.8	4.6	2.7	3.6	3.1	4.05
3.9	4.6	3.6	2.6	3.5	1.6	3.19
4.6	4.7	5.3	4.0	5.0	2.3	4.08
4.9	4.8	5.5	4.2	5.2	4.5	
7.0	5.3	6.6	5.6	4.3	4.6	5.93
7.4	6.1	7.7	6.4	5.7	4.8	6.91
5.1	4.9	6.7	6.4	5.2	5.4	5.97
4.3	5.6	5.4	4.5	2.7	3.9	5.48
5.0	3.4	6.6	6.2	5.3	5.4	6.61
6.4	4.2	5.9	6.0	5.9	6.4	6.03
3.8	3.7	4.6	5.5	3.7	4.0	5.88
7.0	6.8	5.8	5.4	8.3	5.7	6.44
5.3	2.9	4.3	3.8	2.8	3.9	4.23
3.8	4.0	2.7	2.7	2.1	2.7	

中華民國五年分

頁數	行數	字數	誤	正
4	第五行	第十四字	木	類
18	九月行	二十三日	773.07	763.07
60	開花平均溫度行	第二十排	24.36	14.36
60	標題	第十八字下		脫平均二字
64	氣壓九月行	直隸農場	68.72	62.72
65	最高溫五月行	安徽農場	35.00	25.00
66	最低溫九月行	江蘇南京分所	18.35	18.53
67	降水量二月行	浙江農場	66.3	96.3
同	降水量六月行	山西綏遠分所	46.9	46.6

中華民國五年分

正誤表

頁數	行數	字數	誤	正
4	第五行	第十四字	木	類
18	九月行	二十三日	773.07	763.07
同	十二月行	二十六日	757.20	767.20
19	五月行	初五日	18.34	19.34
22	十月行	十五日	54.4	64.4
26	八月行	十七日	2,3	0.3
同	總計行	合計	57,94	52.94
28	十二月行	二十九日	—6,64	—5.64
29	二月行	二十九日	5.09	5.06
同	四月行	初十日	9.59	6.59
同	六月行	初十日	5.93	5.63
30	七月行	十二日	3.11	2.11
同	十月行	十八日	3.72	3.27
同	十月行	二十九日	6.20	2,60
34	降水量行	二十日	0.1	—
同	同上	二十一日	—	0.1
35	地內溫六十公分行	十九日	0.5	—0.5
37	氣壓最低行	初一日	460.4	760.4
38	氣壓第二行	第十七十六字	低最	最低
39	氣溫較差行	初三日	13.5	13.6
40	蒸發量說明行	第八字	總	衍
42	蒸發量說明行	第八字	總	衍
44	同上	同上	總	衍
46	第十五行	第十一字下		脫月字
53	地內溫一百二十公分行	平均	11.9	11.93
同	八十公分行	平均	10.2	10.27
同	六十公分行	平均	.03	9.37
54	第十一行	第十八字下		脫分字
60	開花平均溫度行	第二十排	24.36	14.36
60	標題	第十八字下		脫平均二字
64	氣壓九月行	直隸農場	68.72	63.72
65	最高溫五月行	安徽農場	35.00	25.00
66	最低溫九月行	江蘇南京分所	18.35	18.53
67	降水量二月行	浙江農場	66.3	96.3
同	降水量六月行	山西綏遠分所	46.9	46.6

非賣品

印刷所　亞東製版印刷局
北京海北寺街
電南一四二九

印刷者　兪蔚林

農商部觀測所編

中華民國六年三月二十日發行

中華民國~~五~~六年~~十~~二月五日刊印

3 0112 098378349

